

LISTE 849

ORIGINAL  
**Hazet**  
WERKZEUGE





HAZET-Werkzeuge sind zuverlässig. Aussprüche, die in der Praxis ge-  
läufig sind.

80 Jahre sind vergangen seit der  
Gründung der HAZET-Werkzeug-  
fabrik. Darin liegt der Grund für  
die Wahrheit der obigen Sätze;  
denn 80 Jahre hindurch – das sind  
3 Generationen – ist immer wieder  
daran gearbeitet worden, HAZET-  
Werkzeuge zu verbessern, zu ver-  
vollkommen.





Hier in den Werken, werden die zu HAZET-Werkzeugen **erarbeitenden Werkstoffe sorgfältig ausgewählt. Erste Stahlfachleute haben das beratende Wort.**

Die Fertigungseinrichtungen stets auf dem neuesten Stand gehalten. Richtige Wärmebehandlung gibt den HAZET-Werkzeugen ihre große Haltbarkeit.

Zeitgemäße Galvanisierungsverfahren verleihen ihnen das gute Aussehen.

Am Schluß passiert jedes HAZET-Werkzeug noch Härte-, Prüf- und Zerreißmaschinen.




Wer kennt sie nicht, diese blau-gelben Original-HAZET-Packungen mit dem Original-HAZET-Streifen, in der sämtliche HAZET-Werkzeuge vor dem Kriege ihre Reise zum Kunden antraten?

Diese Original-HAZET-Packungen machten das Lager übersichtlich, sie förderten das gute Aussehen.

Wenn auch z. Z. aus Materialgründen die gewohnte Verpackungsform noch nicht wieder da ist, der Anfang ist gemacht und HAZET wird dafür sorgen, sobald wie möglich, den Normalzustand wieder herzustellen.

Das HAZET-Werk stellt sich damit bewußt der Verantwortung für die Qualität. Und so sind HAZET-Werkzeuge beste Markenartikel.








# 900

## Steckschlüsselsatz 25teilig

1/2" = 12,7 mm 4kant-Antrieb  
Chrom-Vanadium,  
verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert



im blaugelben Original-Hazet-Metallkasten

### Vorzüge:

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.  
Dieser gebräuchlichste — weil vollständigste — Satz ermöglicht  
durch die verschiedensten Umsteckungen Hunderte von  
Arbeits-Kombinationen.

### Kompletter Kasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
900	18 Einsätze 12—32 mm . . . . . Einzelteile 911, 915, 916, 917, 918, 920, 980	6000	108,—


Fein brünierte Ausführung ./.. 15% extra.



# 930

## Steckschlüsselsatz 20teilig

1/2" = 12,7 mm 4kant-Antrieb  
Chrom-Vanadium,  
verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert



im blaugelben Original-Hazet-Metallkasten.

### Vorzüge:

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.  
Der kleinere Bruder des Hazet-Steckschlüsselsatz 900.  
preiswerter Satz mit allen 18 Einsätzen von 12 bis  
32 mm mit Knarrenschlüssel und mit dem gebräuchlichsten  
Teil, der langen Verlängerung.

### Kompletter Kasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
930	18 Einsätze 12—32 mm . . . . . Einzelteile 916 u. 918	3600	77,80

Fein brünierte Ausführung ./.. 15% extra.






# 940

## Steckschlüsselsatz 13teilig

1/2" = 12,7 mm, 4kant-Antrieb  
Chrom-Vanadium,  
verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert



im blaugelben Original-Hazet-Metallkasten.

### Vorzüge:


Einsätze geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.  
Eine Satzzusammenstellung für leichtere Arbeiten mit 11 F  
sätzen von 12 bis 22 mm, mit Knarrenschlüssel und d  
gebräuchlichsten Teil, der langen Verlängerung.

### Kompletter Satz

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
940	11 Einsätze 12—22 mm . . . . . Einzelteile 916 u. 918	2400	55,80

Fein brünierte Ausführung ./ 15% extra.

## Griffe und Einzelteile



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Verchromt üb. Nickel DM
911	Schwunggriff 16 1/2" mit umlaufendem kordiertem Griff . . . . .	620	9,25
915	T-Griff mit verschiebbarem Gleitstück	350	6,75
916	Knarrenschlüssel Länge: 255 mm = 10". 18 Zähne ermöglichen kurze Hübe, wichtig bei beengtem Platz. Rechts- oder Linksgang durch Umschalten eines kleinen Hebels, dadurch ent- fällt das Umstecken der Einsätze. Das vollständ. geschlossene Gehäuse verhindert das Verschmutzen des Knarrenmechanismus . . . . .	580	15,30
917	Verlängerung Länge: 125 mm = 5"	150	4,10
918	Verlängerung Länge: 250 mm = 10" (besonders vorteilhaft verwendbar für tiefliegende Muttern)	270	5,—
920	Universal-Gelenk ermöglicht Arbeiten an engsten Stellen bis 180° . . .	210	8,—
980	Schraubenziehereinsatz, Klingenbreite 23 mm, Klingenstärke 22 mm . .	40	2,65


Fein brünierte Ausführung ./ 15% extra.





## Einsätze

Chrom-Vanadium  
1/2" = 12,7 mm, 4kant-Antrieb



### Vorzüge:

Geschmiedet, dünnwandig, richtige Kopftiefe.

Bestell. Nr.	Größe	Gewicht g	Verchromt
			üb. Nickel DM
953	12 mm = 15/32"	50	2,65
955	13 mm = 1/2"	55	2,65
957	14 mm = 9/16"	60	2,65
959	15 mm = 19/32"	60	2,65
961	16 mm = 5/8"	60	2,75
962	17 mm = 21/32"	70	2,75
964	18 mm = 11/16"	85	2,75
965	19 mm = 3/4"	100	2,85
966	20 mm = 25/32"	100	2,85
968	21 mm = 13/16"	120	2,85
969	22 mm = 7/8"	120	2,85
970	23 mm = 29/32"	120	3,—
971	24 mm = 15/16"	120	3,—
975	26 mm = 1"	125	3,20
976	27 mm = 11/16"	130	3,20
977	28 mm = 1 1/8"	130	3,30
978	30 mm = 13/16"	170	3,50
979	32 mm = 1 1/4"	170	3,50


Fein brünierte Ausführung ./ 15% extra.



## 430

### Steckschlüssel


aus massivem Chrom-Vanadium,



verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert  
Der Steckschlüssel, den die Praxis anerkannte.

### Vorzüge:

Die runde Kopfform bringt eine wesentliche Verstärkung der Wandung; trotzdem kein größerer Außendurchmesser als bei Rohrsteckschlüsseln, an denen die Köpfe 6kantig sind. —



Der Schlüssel kann außer mit dem Drehstift auch auf der ganzen Länge des 6kant-Schaftes mit Schraubenschlüsseln betätigt werden. Die Abbildung zeigt das deutlich an. Langvorstehende Gewindebolzen sind bei der Arbeit kein Hindernis mehr, da der Schlüssel auf der ganzen Länge durchbohrt ist. Durch die 6kant-Konstruktion ist die Wandung an den Drehstiftlöchern gerade da besonders verstärkt, wo sie durch den Drehstift stark beansprucht wird.





# 430

## Steckschlüssel

aus massivem Chrom-Vanadium

### Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten m/m	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
430-45	8 × 9	120	45	3,30
430-47	10 × 11	130	65	3,60
430-49	12 × 13	140	105	3,90
430-51	14 × 15	150	130	4,60
430-53	16 × 17	160	175	5,40
430-55	18 × 19	170	210	6,40
430-57	20 × 22	180	280	7,40
430-59	21 × 23	180	305	7,70
430-61	24 × 26	190	400	8,70
430-63	25 × 28	190	420	9,60
430-65	27 × 29	200	470	10,80
430-67	30 × 32	200	550	12,60

### Sätze

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
430/7	8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22 . . . . .	1080	34,60
430/9	8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 26 . . . . .	1790	51,—
430/12	8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 26, 25 × 28, 27 × 29, 30 × 32	3250	84,—


Fein brünierte Ausführung ./.. 5% extra.



# 430

## Steckschlüssel

aus massivem Chrom-Vanadium



### Kompletter Satz im blau-gelben Hazet-Blechkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
430/12K	8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 26, 25 × 28, 27 × 29, 30 × 32 2 Drehstifte . . . . .	6000	106,—



### Drehstifte, Chrom-Vanadium

Bestell-Nr.		Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
433-71	für 8-19	250	150	3,60
433-73	für 20-32	280	280	3,80

Fein brünierte Ausführung ./.. 5% extra.





# 450

## Auto-Gabelschlüssel

Chrom-Vanadium



verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert oder matt vernickelt

### Vorzüge:

Im Gesenk geschmiedet, leicht an Gewicht, Köpfe dünn und schmal, zum Arbeiten auch an schwierigsten Stellen, durch besondere Länge größere Hebelkraft und Zugänglichkeit.

Der Automechaniker sagt von ihm:  
Dieser Schlüssel steht, den will ich haben.

### Einzelschlüssel


Bestell-Nr.	Maulweiten m/m	Kopf- stärke m/m	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM	Matt vernickelt DM
450-52	6 x 7	3.8	122	26	1,80	1,35
450-54	8 x 9	3.9	140	36	1,90	1,50
450-57	10 x 11	4.4	156	48	2,20	1,65
450-61	12 x 13	4.9	172	72	2,40	1,80
450-65	14 x 15	5.3	190	95	2,60	2,—
450-68	16 x 17	5.8	205	130	2,90	2,20
450-71	18 x 19	6.3	220	170	3,10	2,35
450-74	20 x 22	7.0	236	210	3,50	2,60
450-75	21 x 23	7.0	250	220	3,50	2,60
450-78	24 x 26	7.6	265	300	4,40	3,30
450-81	25 x 28	8.2	280	360	4,40	3,30
450-85	27 x 32	8.8	300	540	5,50	4,20
450-87	36 x 41	12.5	350	900	15,80	11,85



# 450

## Werbe- und Verkaufsständer

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Ständer g	Verchromt über Nickel DM
R 450	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 . . . . .	3110	48,50



tzte


Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchr. üb. Nick. DM	Matt vernick. DM
450/8	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 . . . . .	830	20,40	15,45
450/10	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 27 x 32	1710	30,30	22,95
450/11	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 27 x 32 . . . . .	1950	33,80	25,55
450/12	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 . . . . .	2310	38,20	28,85





# 450

## Auto-Gabelschlüssel



Satzweise in pat. Klemmhalter Modell „Remsche“  
und farbiger Hazel-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt üb. Nickel DM	Matt vernickelt DM
450/8 Rd	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	940	23,20	18,25
450/10 Rd	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 27×32 . . . . .	1960	34,10	26,75



# 390

## Fahrrad-Pedalschlüssel

Chrom-Vanadium



verchromt über Nickel, mit polierten Köpfen

### Vorzüge:

Dünnwandig, formschön, richtige Länge und richtige Köpffestärke  
Jeder Kopf lehrenhaltig geschliffen.

## HAZET-Werkzeuge sind Markenartikel

*Wer sie in sein Verkaufsprogramm aufnimmt  
hat gut gewählt.*

*Zufriedene Kunden bringen laufend lohnende  
Aufträge.*

### Pedalschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten m/m	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
390	15×16	340	160	4,20






# 630

## doppelseitig gekröpfter Ringschlüssel

Chrom-Vanadium



verchromt über Nickel. Köpfe hochglanzpoliert

### Vorzüge:

Dieser 12kant-Ringschlüssel ist besonders geeignet für Arbeiten an engen Stellen, ermöglicht durch seine dünnen Wandungen.

Die Länge läßt große Kraftanwendung zu.

Ideal zum Gebrauch an Pleueln, Hauptlagern, Zylinderkopfschrauben usw.

### Einzelschlüssel


Bestell-Nr.	Maulweiten m/m	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
630-31	6 x 7	188	50	3,40
630-33	8 x 9	192	60	3,60
630-39	10 x 11	200	80	3,80
630-43	12 x 13	225	120	4,00
630-49	14 x 15	240	140	4,20
630-55	16 x 17	260	175	4,40
630-59	18 x 19	280	260	5,00
630-65	20 x 22	310	350	5,80
630-67	21 x 23	325	365	6,00
630-71	24 x 26	340	500	7,60
630-75	25 x 28	350	515	9,40
630-79	27 x 32	375	640	11,80
630-80	36 x 41	450	1180	14,80



# 630

## Werbe- und Verkaufsständer

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht einschl. Ständer g	Verchromt über Nickel DM
R 630	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 . . . . .	4250	82,80



### Sätze

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
630/8	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	1270	34,20
630/10	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26	2140	47,80
630/12	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 . . . . .	3300	69,00
630/13	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41 . . .	4490	83,80

Fein brünierte Ausführung ./ 10<sup>0</sup>/o extra.





# 610

## Ringschlüssel

gerade Ausführung (nach DIN 837)



matt vernickelt  
leicht schlank

### Einzelschlüssel

Bestell-Nr.	Maulweiten m/m	Länge m/m	Gewicht g	Matt vernickelt DM
610-31	6 × 7	100	10	2,10
610-33	8 × 10	125	15	2,30
610-35	9 × 11	130	20	2,50
610-36	11 × 14	150	35	2,80
610-37	12 × 14	150	35	2,80
610-39	13 × 15	157	70	3,20
610-41	16 × 18	172	90	3,60
610-43	17 × 19	185	80	4,—
610-49	22 × 24	235	165	5,60
610-59	27 × 32	320	355	8,30

### Sätze

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt vernickelt DM
610-7	6 × 7, 8 × 10, 9 × 11, 12 × 14, 17 × 19, 22 × 24, 27 × 32 . . . . .	680	27,60
610-9	6 × 7, 8 × 10, 9 × 11, 12 × 14, 13 × 15, 16 × 18, 17 × 19, 22 × 24, 27 × 32	840	34,40



# 650

## Reifen aufzieheisen

Chrom-Vanadium



matt vernickelt  
handliches T-Profil.

### HAZET-Werkzeuge sind Markenartikel

*Wie vor dem Kriege, so werden sie auch jetzt wieder auf den großen Ausstellungen und Messen zu Hause sein.*

### Reifen aufzieheisen


Bestell-Nr.	Länge m/m — Zoll	Gewicht g	Matt vernickelt DM
650-12	300-12	195	2,70
650-20	500-20	650	3,95





# 720

## Großer Kreuzschlüssel LKW




### Vorzüge:

Nicht geschweißt, Chrom-Vanadium, verchromt über Nickel, Köpfe hochglanzpoliert.

Hervorragendes Werkzeug für Lastwagen, Omnibusse, Traktoren usw.

Unentbehrlich für Lastzüge; da Motorwagen und Anhänger zumeist verschiedene Radmutter haben, die alle mit dem einen Schlüssel gefaßt werden können.

**Wichtig:** Der Schlüssel hat an der 32er Seite noch einen eingeschmiedeten 4kant von  $\frac{13}{16}'' = 20,64$  mm für die amerikanische Zwillingradbefestigung (Ford und dgl.)



### Großer Kreuzschlüssel (für LKW)


Bestell-Nr.	Größen m/m — Zoll	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
720—5	24 × 27 × 32 × 38 m/m $\frac{15}{16}''$ $1\frac{1}{16}''$ $1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}''$	750	6050	48,—
hinter dem 32er Sechskant befindet sich noch ein eingeschmiedeter Vierkant von $\frac{13}{16}'' = 20,64$ m/m				



# 768

## Radmutternschlüssel für PKW

Chrom-Vanadium



verchromt über Nickel, Kopf hochglanzpoliert.

Mit verschiebbarem Stecker, Griff in der Mitte kugelarrettiert.

Die gängigste Größe.

### Radmutternschlüssel (für PKW) mit Stecker

Bestell-Nr.	Größe mm/ — Zoll	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
768—19	für 19 m/m Radmutter = $\frac{3}{4}''$ Maulweite	290	650	7,80





# 769

## Radmutternschlüssel für LKW


Chrom-Vanadium



verchromt über Nickel,  
Kopf hochglanzpoliert,  
besonders lange Drehstange.

Der Schlüssel ist kräftig und so lang, daß er auch für tiefste Räder ausreicht.

Wichtig: Der Schlüssel 32 x 38 hat an der 32er Seite noch einen eingeschmiedeten 4kant von  $1\frac{3}{16}$ " = 20,64 mm für die amerikanische Zwillingradbefestigung (Ford und dgl.)



### Radmutternschlüssel (für LKW)


Bestell-Nr.	Größen m/m — Zoll	Länge m/m	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
769—1	24 x 27 m/m $1\frac{1}{8}$ " $1\frac{1}{8}$ " Maulweite	406	970	11,40
769—3	32 x 38 m/m $1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ " Maulweite hinter dem 32er Sechskant befindet sich noch ein ein- geschmiedeter Vierkant von $1\frac{3}{16}$ " = 20,64 m/m	410	1410	14,80
769—4	Stecker 18 m/m $\varnothing$ , für alle Größen passend	630	1260	6,90



# 760

## Universalzange für Schrauben und Rohre

Chrom-Vanadium



Verchromt über Nickel.

Hervorragend geeignet für Wasserpumpen, Rohre,  
runde, eckige Muttern und Schrauben usw.

### HAZET-Werkzeuge sind Markenartikel

Seit nunmehr 80 Jahren erlebten sie Verbes-  
serung nach Verbesserung.

Der Satz „Es sind neuzeitliche Werkzeuge“  
besteht immer zurecht.

### Universalzange


Bestell-Nr.	Länge m/m Zoll	Spannweite m/m Zoll	Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
760—3	230 9 $\frac{1}{2}$	0—42 0— $1\frac{11}{16}$	320	5,80





# 790

## Kolbenringzange



verbessertes Modell zum Auflegen und Abnehmen von Kolbenringen. Verchromt über Nickel.

### Vorzüge:

Die Schenkel der Zange umfassen den Ring ganz, halten ihn sicher und verhüten dadurch das übliche Zerspringen.

Durch die neue Formgebung der Schenkel ist es jetzt auch möglich die Kolbenringe am Volkswagen abzunehmen und aufzulegen, ohne daß der Kolben vom Pleuel abgenommen werden muß.

Die 4 Stehbolzen für die Zylinder stören jetzt nicht mehr.

### Kolbenringzange


Bestell-Nr.		Gewicht g	Matt vernickelt DM
790	Für Kolbenringe von 50—100 m/m	250	8,60



# 781

## Universal-Radabzieher

Chrom-Vanadium



verchromt über Nickel

### Vorzüge:

Teile im Gesenk geschmiedet.

Die Zugarme sind verschieb- und auswechselbar und können für jeden Abzug eingestellt werden, ohne Rücksicht auf die Anzahl der vorkommenden Radbolzen, die in einem Teilkreis bis zu 190 mm liegen können.

Die Spindel zentriert sich durch eine bewegliche Kappe gegen die Achse; außerdem ist die Spindelmutter beweglich, so daß notwendig werdende achsiale Schläge auf den Spindelkopf keine Beschädigung hervorrufen können.

Der Hazel-Radabzieher ermöglicht durch seine Konstruktion und die besonders kräftige Bauart eine außergewöhnlich große Zugkraft.

Er kann sowohl für PKWs als auch für LKWs gebraucht werden.

### Universal-Radabzieher


Bestell-Nr.		Gewicht g	Verchromt über Nickel DM
781—5	Mit 5 Zugarmen und Schlaggriff	6600	82,—
781—7	Lose Zugarme	700	8,60
781—9	Lose Schlaggriffe	850	6,30





# 804-1

## Werkzeugausrüstung



im 5teiligen blau-gelben Original-Hazel-Klappkasten aus starkem Eisenblech, verschließbar, mit schrägem Deckel.  
— Ein leichter Druck auf die Griffstange und das gesamte Hazel-Werkzeug liegt zur Arbeit bereit. —

### Große Ausrüstung Inhalt

1 Satz	Nr. 430/12tlg. 8—32 mm m. Drehstift.	1 Stück	Kreuzmeißel 150 × 17 × 11 mm
1 Satz	Nr. 450/12tlg. 6—32 mm	1 Stück	Durchschläger 120 × 12 × 4 mm
1 Satz	Nr. 630/13tlg. 6—41 mm	1 Stück	Körner 120 × 12 mm
4 Stück	Nr. 650/12 und 20 Zoll je 2	1 Stück	Kombizange 7 Zoll
1 Stück	Nr. 760/9 1/2 Zoll	1 Stück	Schlosserhammer 300 g mit Stiel
1 Stück	Nr. 768/19 mm	1 Stück	Seitenschneider 7 Zoll
25 Stück	Nr. 900 Einsatzwerkzeuge	1 Stück	Bandmaß 2 Meter
1 Stück	Flachmeißel 150 × 17 × 11 mm	1 Stück	△ 1/2 S. Feile 8 Zoll
		1 Stück	○ 1/2 S. Feile 8 Zoll
		1 Stück	□ 1/2 S. Feile 8 Zoll


87teilig · Gewicht 25 500 g

Bestell-Nr. 804/1, Preis 392,82 DM



# 804-2

## Werkzeugausrüstung



im 5teiligen blau-gelben Original-Hazel-Klappkasten aus starkem Eisenblech, verschließbar, mit schrägem Deckel.  
— Ein leichter Druck auf die Griffstange und das gesamte Hazel-Werkzeug liegt zur Arbeit bereit. —

### Kleine Ausrüstung Inhalt

1 Satz	Nr. 450/10 Rd. 6—32 mm	1 Stück	Kreuzmeißel 150 × 17 × 11 mm
1 Satz	Nr. 630/8 tlg. 6—22 mm	1 Stück	Durchschläger 120 × 12 × 4 mm
4 Stück	Nr. 650/12 und 20 Zoll je 2	1 Stück	Körner 120 × 12 mm
1 Stück	Nr. 760/9 1/2 Zoll	1 Stück	Kombizange 7 Zoll
25 Stück	Nr. 900 Einsatzwerkzeuge	1 Stück	Schlosserhammer 300 g mit Stiel
1 Stück	Flachmeißel 150 × 17 × 11 mm	1 Stück	△ 1/2 S. Feile 8 Zoll
		1 Stück	○ 1/2 S. Feile 8 Zoll
		1 Stück	□ 1/2 S. Feile 10 Zoll

60teilig · Gewicht 18 500 g

Bestell-Nr. 804/2 Preis 226,52 DM


Losser Kasten 39,— DM





# 808

## Herrenfahrer-Werkzeugtasche



in gediegen geschmackvoller Aufmachung und praktischer Werkzeugzusammensetzung.

Es ist schon so, man lernt den Wert der Herrenfahrer-Werkzeugtasche erst dann kennen, wenn man reparieren muß und die Werkzeuge nicht da sind. Hat man sie, ist man immer gerüstet, ganz gleich, wann und wo Reparaturen notwendig werden.

### Inhalt

- 8 Gabelschlüssel Chrom-Vanadium, verchromt über Nickel, 6×7 bis 20×22 mm,
- 1 Körner
- 1 Meißel
- 1 Kombizange
- 1 Hammer, 300 g
- 1 Zündkerzenschlüssel
- 1 Schraubenzieher
- 1 Universalzange 9 1/2", Chrom-Vanadium, verchromt über Nickel

Gewicht 2500 g

Bestell-Nr. 808, Preis 92,35 DM

## Inhaltsverzeichnis:

	Seite
900 Steckschlüsselsatz, 25teilig im Blechkasten . . . . .	6
930 Steckschlüsselsatz, 20teilig im Blechkasten . . . . .	7
940 Steckschlüsselsatz, 13teilig im Blechkasten . . . . .	8
911 bis 980 Griffe und Einzelteile . . . . .	9
953 bis 979 Einsätze . . . . .	10
430 Steckschlüssel . . . . .	11
430 Steckschlüssel, Einzelschlüssel	
430 Steckschlüssel, Sätze . . . . .	12
430 Steckschlüssel im Blechkasten, Drehstifte . . . . .	13
450 Auto-Gabelschlüssel, Einzelschlüssel . . . . .	14
450 Werbe- und Verkaufsstände . . . . .	15
450 Auto-Gabelschlüssel, Sätze . . . . .	15
450 Auto-Gabelschlüssel im Klemmhalter . . . . .	16
390 Fahrrad-Pedalschlüssel . . . . .	17
630 Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft . . . . .	18
630 Werbe- und Verkaufsstände, Sätze . . . . .	19
610 Ringschlüssel, gerade . . . . .	20
650 Reifenaufzieheisen . . . . .	21
900 Großer Kreuzschlüssel für LKW . . . . .	22
768 Radmutternschlüssel für PKW . . . . .	23
769 Radmutternschlüssel für LKW . . . . .	24
760 Universalzange für Schrauben und Rohre . . . . .	25
790 Kolbenringzange . . . . .	26
781 Universal-Radabzieher . . . . .	27
804—1 Werkzeugausrüstung im Blechkasten . . . . .	28
804—2 Werkzeugausrüstung im Blechkasten . . . . .	29
808 Herrenfahrer-Werkzeugtasche . . . . .	30





Reklameständer  
sind wahre Verkaufshelfer

