



Bremsendienst

- ✓ Bremsen-Entlüftungs-Satz
- ✓ Bremsen-Nachstellhebel
- ✓ Bremsflüssigkeits-Tester
- ✓ Bremskolben-Rücksetz-Set
- ✓ Bördelgeräte
- ✓ Feilen
- ✓ Handbrems-Werkzeuge und und und ...



Bremskraftregler- und Radlager-Werkzeug



- 6kt.-Steckschlüssel-Einsatz
- Für die Drehstabeinstellung
 - Montage des Bremskraftreglers
 - Radlager-Demontage beim Transporter T4
- □ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: mattverchromt

Made in Germany

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2583	140	27	017034

Bremsattel-Schraubendreher-Einsatz




Bremsattel-Schraubendreher-Einsatz



- Zur Betätigung der Bremsattel-Verschraubung an der Hinterachse s 8 mm an: **AUDI** TT ab 2007, A4 ab 2001, A6 ab 2005, A8 ab 2003
- Für kontrollierten Schraubanzug Drehmomentschlüssel mit Antrieb 10 mm = 3/8", z.B. HAZET 6110-1 CT verwenden
- Mit fester Klinge (s 8 mm) für Innen-Sechskant-Schrauben

Made in Germany

HAZET No.	d mm	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2584-8	19	7	24	8	149438



- Zur Betätigung der Führungsbolzen s 7 mm an den hinteren Bremsätteln an **MERCEDES-BENZ** Typ 204 (C-Klasse)
- Für kontrollierten Schraubanzug Drehmomentschlüssel mit Antrieb 10 mm = 3/8", z.B. HAZET 6110-1 CT verwenden
- Mit fester Klinge (s 7 mm) für Innen-Sechskant-Schrauben

Bremsattel-Schraubendreher-Einsatz



Made in Germany

HAZET No.	d mm	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2784-1	19	7	24	7	148530



Zur Betätigung der Bremsattel-Verschraubung (Knorr-Bremse) an MERCEDES-BENZ Nfz z.B. Actros

- Ermöglicht den kontrollierten Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment (Herstellerangaben beachten) z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 6144-1 CT
- Antrieb ermöglicht die Übertragung hoher Lösekräfte
- □ Antrieb 20 = 3/4"
- ○ 14 mm

Made in Germany

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2784-14	60	110	14	155583

Bremssattel-Gelenkeinsatz



- Für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel hinten an **BMW** 3er, 5er und 8er Reihe sowie **OPEL**
- Antrieb 10 = 3/8"
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2901 G-7	48,5	7	051816

Bremssattel TORX® Einsatz



- Zum Betätigen der Bremssattelverschraubung an MAN-Nfz**
- Zum Lösen**, z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630 d-22 in Verbindung mit Werkzeug-Halter 6397 verwenden
 - Zum Anziehen**, z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630 d-22 in Verbindung mit Drehmoment-Schlüssel 6293-1 CT bzw. 6295-1 CT verwenden

Made in Germany

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
z.B. an MAN-TGL – Außen TORX® E 20		
2871-E 20	39,5	148790
z.B. an MAN-TGA – Außen TORX® E 24		
2871-E 24	39,5	148783

Bremmsattel TORX® Einsatz



Bremmsattel-Gelenkeinsatz

- **Steilig**, 7–11 mm
- Made in Germany**
- Inhalt: 4968-7 8 9 10 11

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4968/5	086535

Zuordnungstabelle Brems-Entlüftungsschlüssel Art.-No. 4968

	S mm				
BMW	7				
CITROËN		8	9		
DAIHATSU		8			
FIAT	7	8			
FORD	7	8	9	10	11
HONDA		8		10	
MAZDA		8			
MERCEDES-BENZ			9		11
MITSUBISHI				10	11
NISSAN				10	11
OPEL			9		
PEUGEOT	7	8	9	10	11
RENAULT	7	8	9		11
SEAT	7	8			
SUZUKI				10	
TOYOTA		8		10	
VOLVO		8		10	11
VW-AUDI	7				11

Bremmsattel-Gelenkeinsatz

- Zur **Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder** Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie Leitungsanschlüssen
- Gebogen und gekröpft
- Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
4968- 7	190	7	085705
4968- 8	208	8	085699
4968- 9	208	9	085682
4968-10	236	10	085712
4968-11	236	11	085729

Bremssattel-Gelenkeinsatz



- Betätigungs-Werkzeug zum Aus- und Einbau des Federtellers und der Bremsbelag-Haltefeder an Trommelbremsen z.B. bei **VW, SEAT, SKODA, OPEL** und **RENAULT** mit Trommelbremse hinten
- Druck-Drehteil mit Hartmetall-Beschichtung im vorderen Funktionsbereich
- Kunststoff-Griff
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
4963-1	237	050383

Montage-Werkzeug



- Zum Aus- und Einbau der **Handbremsbacken-Zugfedern** z.B. an **MERCEDES-BENZ**-Pkw mit Scheibenbremsen hinten sowie **VW Crafter** ab Bj. 2006 und **LT** ab Bj. 1997
- Zughaken mit T-Griff
- Spezialstahl
- Oberfläche: verchromt

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
4964-1	162	055708

Kartuschen-Schlüssel



- Zum Lösen der Granulat-Kartuschen bei Nutzfahrzeugen mit Drucklufttrockner z.B. an MERCEDES-BENZ, MAN**
- Design „Made by HAZET“
 - Negative Armstellung
 - Geschmiedete Ausführung
 - MAN-No. 8099606-0307
 - Antrieb 12,5 = 1/2"
 - Spezialstahl
 - Oberfläche: brüniert
 - Made in Germany**

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2195	90–140	014101

Doppel-Bördelgerät-Satz





Doppel-Bördelgerät-Satz

- Im Metallkasten
- Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke Leitungs-Ø 4,75–10 mm
- Zur Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln
- Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren
- Mit auswechselbaren, scharnierten Spannbacken

Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen HAZET 2193/4 K verwenden!

- Spezialguss
- 12teiliger Satz
- Spezialguss
- Oberfläche: lackiert

- Inhalt:
- 1 Rohrabstreifer 2181-1
 - 1 Grundgerät 2191
 - 1 Spannbacke 2191-1
 - 1 Rohrfräser 2191-2
 - 1 Vorgabestück 2191-3
 - 6 Druckstücke 2191-4 bis 2191-10
 - 1 90°-Druckstück 2191-90

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2191/12 K	013890

Grundgerät



- Für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2191	013784

Spannbacke



- Für Bördel „E“ und „F“ 4,75 bis 10 mm

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
2191-1	4,75–5 – 6–8 – 9–10 mm	013791

Rohr-Fräser



- Zur Rohrentgratung
- Für Rohre mit Außen-Ø 4–32 mm

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2191-2	4–32	013814

Vorgabestück



- Für Bördel „E“, „F“ und 180° 4,75 bis 10 mm

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2191-3	4,75–10	013821

Druckstück



- Für Bördel „E“ und „F“
- Oberfläche: brüniert

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2191- 4	4,8	013838
2191- 5	5	013845
2191- 6	6	013852
2191- 8	8	013869
2191- 9	9	013876
2191-10	10	013807

Druckstück



- Für Bördel „E“ und einfache Bördel 4,75 bis 10 mm
- Oberfläche: brüniert

HAZET No.	Ø mm	mm	EAN-No. 4000896+
2191-90	4,75–10	($\frac{3}{16}$ "– $\frac{3}{8}$ ")	013883

Bördelgerät-Satz



- Im Metallkasten
- Speziell für kunststoffummantelte Bremsleitungen 4,75 mm Ø

- 4teiliger Satz
- Inhalt:
- 2181-1 Klein-Rohrabstreifer
 - 2193 A Bördelgerät
 - 2193-1 Biege-Werkzeug
 - 2193-2 Rohr-Fräser

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2193/4 K	014088

Bördelgerät



- Leicht und handlich
- Speziell für kunststoffummantelte Bremsleitungen Ø 4,75 mm
- Sowohl zum Einspannen im Schraubstock wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug


HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2193 A	4,8	142538

Ersatzdruckstück

- Mit Spannstift

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2193/02	014071

Beuge-Werkzeug



Zum Biegen von Bremsleitungen 4,75 mm Ø

Made in Germany

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2193-1	4,8	014057

Rohr-Fräser



Zum Entgraten der Rohre innen und außen

Made in Germany

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2193-2	4,8	014064

Bremssattel-Feile



- **Extra schmal (10 mm breit), besonders geeignet für japanische Fahrzeuge**
- Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost im Bremssattel
- Mit **Flachschaber** an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
4968-5	155	265	129379

Bremssattel-Bürste



- Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Bremssattel
 - Für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
 - Schmale Ausführung
 - Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
4968-2	225	084821


Messing-Bremssattel-Bürste



- Zum Reinigen von **Aluminium-Bremssätteln**
 - Materialschonendes Arbeiten durch weiche Messingborsten
 - Schmale Ausführung – für enge Bremssattelschächte
 - Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
4968-3	225	089147

Bremssattel-Feile



- **12 mm breit**
- Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost im Bremssattel
- An Fahrzeugen mit Scheibenbremsen
- Feilenhieb: grob, einseitig schräg verzahnt
- Einseitiger Hieb verhindert Beschädigung der Staubmanschette am Bremskolben
- Kunststoff-Griff
- Spezialstahl

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+
4968-1	165	275	084739

Bremsen-Nachstellhebel



- Zum Einstellen der Bremsbacken an **Trommelbremsen** mit Exzenter-Einstellung
 - Zur Handbremseinstellung mit Exzenter-Einstellung
 - Chrom-Vanadium
 - Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2582	304	017027

Handbrems-Werkzeug



- Zum Aus- und Einbau der Haltefedern an den Handbremsbacken der Scheibenbremsen
- T-Griff
- Führungsschlitz im Funktionsbereich

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2730	142	017423

Bremsschleifflüssigkeits-Tester



- **7-sprachige Benutzerführung** im Display: D, GB, F, E, NL, P, TR
- **Transportabel** (überall einsetzbar) – Anklammern an Batterie ersetzt Feststation
- **Siedepunkt-Testgerät** – Höhere Messgenauigkeit zu anderen Testmethoden
- **Einfache Handhabung** – Flüssigkeit bleibt bei den meisten Fahrzeugen beim Testen im Flüssigkeitsbehälter
- **Zeitersparnis** da Test direkt am Flüssigkeitsbehälter vorgenommen werden kann
- **Sicherheit für den Anwender** – da kein Flüssigkeitsverlust (umweltschonend)
- Anerkannt von Fahrzeugherstellern
- Erfüllt auch Forderungen des TÜV Österreich
- **DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit**
- Messtemperatur bis 320° C (608° F)
- Betriebsspannung 12 V

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4954-1	129201

Bremsscheiben-Mess-Schieber



- Zum Prüfen der Bremsscheibenstärke (Verschleißgrad der Bremsscheibe) – Fahrzeug-Herstellerangaben beachten –
 - Mit Feststellschraube und Schleppnonius (Nonius 1/10)
 - Mit balligen Mess-Flächen
 - In Ledertasche
- Made in Germany**

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4956-1	073160
4956-2	073177



Bremstrommel-Mess-Schieber



- Zur Feststellung des Verschleißgrades der Bremstrommeln an Pkw und Nutzfahrzeugen (Fahrzeughersteller-Angaben beachten)
 - Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
 - Mess-Schnäbel aus rostfreiem Stahl, 150 mm lang
 - Innenmaß direkt ablesbar
 - Nonius 1/20
 - Mit Feststellschraube
 - Mess-Bereich 500 mm
 - Im Holzkasten
- MADE IN GERMANY**

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4955-1	073153

Bremmsprüf-Werkzeug-Satz



Zur Kontrolle des Seitenschlags der Bremscheibe
Inhalt:

- 1 Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremscheiben-Dicke
- 1 Präzisions-Kleinstuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- 1 Gelenkarm mit Magnetuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinstuhr am Fahrzeug
- 3teiliger Satz im hochwertigen Kunststoff-Koffer mit Weichschaum-Einlage

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4968/3	149179

Bremsen-Entlüftungs-System

Das HAZET Bremsen-Entlüftungs-System vereint alle Vorteile in einem System:



- Absolute Dichtigkeit während des Befüll- und Entlüftungsprozesses
- Einmannbedienung
- Einsatz von Unterdrucksystemen möglich
- Verschleiß des Gewindes im Bremsattel wird verhindert
- Für alle Hydrauliksysteme wie Bremsen und Kupplungen, z. B. bei Automobilen, Motorrädern und Flugzeugen
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen www.hazet.de

Auf der Grundlage einer genialen Idee führen die Firmen Stahlbus® und HAZET in einer Entwicklungspartnerschaft das Befüllen und Entlüften von hydraulischen Systemen in eine neue Dimension.



Produkt-Anwendungen Brems-Entlüftungsventile



◀ PKW
www.hazet.de → Online-Katalog
 → Brems-Entlüftungsventile (Pkw)
 ◀ Für Smartphones mit QR-Reader (App)

MOTORRAD ▶
www.hazet.de → Online-Katalog
 → Brems-Entlüftungsventile (Motorrad)
 Für Smartphones mit QR-Reader (App) ▶



Bremsen-Entlüftungsventil



- Inkl. Staubschutzkappe
- Mit konisch dichtendem Unterteil als Ersatz für Standard-Entlüftungsschraube
- Spezialstahl
- Oberfläche: vernickelt

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
4968-19	M 6 x 1 x 16	160440
4968-20	M 7 x 1 x 16	158829
4968-21	M 8 x 1,25 x 16	158836
4968-22	M 10 x 1 x 14	158843
4968-23	M 10 x 1 x 16	158850
4968-24	M 10 x 1 x 20	158867
4968-30	M 12 x 1	160457

4teilige Sätze

4968-20/4	M 7 x 1 x 16	158898
4968-21/4	M 8 x 1,25 x 16	158904
4968-22/4	M 10 x 1 x 14	158911
4968-23/4	M 10 x 1 x 16	158928
4968-24/4	M 10 x 1 x 20	158935



- Hohlsschraube inkl. Staubschutzkappe
- Aus eloxiertem Aluminium als Ersatz für Standard-Hohlsschraube

MADE IN GERMANY

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
4968-25	M 10 x 1,0 x 19	158874
4968-26	M 10 x 1,25 x 19	158881
in Gold-Optik (inkl. goldfarbiger Kappe)		
4968-25 G	M 10 x 1,0 x 19	160464
in schwarzer-Optik (inkl. schwarzer Kappe)		
4968-25 S	M 10 x 1,0 x 19	160471

4teilige Sätze

4968-25/4	M 10 x 1,0 x 19	158942
4968-26/4	M 10 x 1,25 x 19	158959

Schutzkappe

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
Alu-Naturfarben	
4968-01 N	160518
Anthrazit-Grau	
4968-01 A	160501
Goldoptik	
4968-01 G	160495
Rot	
4968-01 R	160488

Bremsen-Entlüftungsventil-Werkzeug



- Einfaches Montagewerkzeug für den absolut dichten Anschluss von Befüll- und Entlüftungsgeräten, wie z.B. 4969-1/3 an das HAZET-Stahlbus Bremsen-Entlüftungsventil
- Einsetzbar mit marktüblichen Unterdruck-Befüll- und Entlüftungsgeräten
- Schlauchanschluss: 6 mm Innendurchmesser
- Für die Betätigung und kontrollierten Schraubanzug Drehmoment-Schlüssel mit ■ Antrieb 6,3 mm = 1/4" z.B. HAZET 5108-2 CT verwenden
- Integrierter Rückfluss-Verhinderer, tropffrei

MADE IN GERMANY

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4968-100	159857

Pneumatischer Bremsen-Entlüftungs-Satz



Bremsen-Entlüfter-Gerät zum Absaugen der Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern/Bremssätteln

- Auch für ABS-Anlagen geeignet (Achtung: **Hersteller-Angaben beachten**)
- Integriertes Venturi-System erzeugt mittels Druckluft ein Vakuum, mit dem das Bremssystem entlüftet wird
- Inkl. Universal-Gumminippel für alle Fahrzeuge
- Transparenter Bremsen-Entlüfterschlauch dient der Sichtkontrolle
- Luftverbrauch 180 l/min/Arbeitsdruck 6 bis 8 bar
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
- Inhalt:
 - 1 Bremsen-Entlüfter-Gerät (Behältervolumen 0,75 l)
 - 1 Nachfüllbehälter mit einem festen Stutzen
 - 1 Behälter mit einstellbarem Stutzen (Behältervolumen je 1 Liter)

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
4969-1/3	149445

Bremskolben-Rücksetz-Set



Optional: 4970-10

4970-11

4970-12

Produkt-Anwendungen

Bremskolben-Rücksetz-Sets
www.hazet.de → Online-Katalog
→ **Bremskolben-Rücksetz-Sets**
Für Smartphones mit QR-Reader (App)

Bremskolben-Rücksetz-Set

Mit Axiallager links- und rechts drehbar



- Zum Zurücksetzen (**Drücken** oder **Drehen**) von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
- Axiallager verhindert die Beschädigung der Staubmanschette
- Zusätzlicher Außensechskant s 13 mm für den flexiblen Einsatz von Betätigungswerkzeugen wie z.B. Knarre
- Universell – passend für alle gängigen Fahrzeugtypen

Made in Germany

HAZET No.	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+
-----------	-------------------	-------------------	------------------

6teileriger Satz im Kunststoffkasten

Inhalt:

4970-1	5	6	7	8	9	
4970/6	-	-				088867

9teileriger Satz im Kunststoffkasten

Inhalt:

4970-1	5	6	7	8	9	10	11	12
4970/9	-	-						157464

Grundgerät

4970-1	-	-	088874
--------	---	---	--------

- Adapter mit 2 Zapfen für:**
AUDI A4 ab Bj. 2004 und ab Bj. 2007, A6 ab Bj. 1997, 100 ab Bj. 1993, 80, B4, **VW** Golf 3 ab Bj. 1997, Golf 4, Golf 5 ab Bj. 2004, New Beetle ab Bj. 2006, Passat ab Bj. 2002, Polo ab Bj. 2004, T4 ab Bj. 1998, Polo 6N ab Bj. 1998, T5 ab Bj. 2004, **OPEL** Astra H ab Bj. 2007, Astra GTC ab Bj. 2005, Zafira Bj. 1999-2005, Zafira ab Bj. 2005, **FORD** Galaxy ab Bj. 2003, Transit ab Bj. 2007, **PEUGEOT** 307 SW ab Bj. 2002, 407, **CITROËN** C4 ab Bj. 2008, C5 ab Bj. 2006, Xsara ab Bj. 2002
ALFA 156 ab Bj. 2004, 147 Bj. 2005, Bj. 2008, 166 ab Bj. 2004,
RENAULT Trafic ab Bj. 2005, Espace ab Bj. 2000, **SEAT** Leon ab j. 2001, Ibiza ab Bj. 2003, Altea ab Bj. 2004, Toledo ab Bj. 2001, **SKODA** Octavia ab Bj. 2007, Fabia ab Bj. 2004, **FIAT** Croma ab Bj. 2006, Croma ab Bj. 2008

4970-5	35	5	052943
--------	----	---	--------

Adapter VW, AUDI Inbus 12 mm

4970-6	30	-	052950
--------	----	---	--------

- Adapter mit 2 Zapfen für:**
FORD Focus (-2003), Mondeo ab Bj. 2001, **OPEL** Astra G, Corsa GSi, **SMART** For Four, **MAZDA** 6 ab Bj. 2003, **RENAULT** Kangoo 4x4 ab Bj. 2005, **ALFA** Spider ab Bj. 1998, **TOYOTA** Corolla ab Bj. 2000

4970-7	32	6	052967
--------	----	---	--------

Adapter mit 2 Zapfen für:

- CITROËN, VW, AUDI**

4970-8	55	6	052974
--------	----	---	--------

- Adapter mit 4 Zapfen für:**
HONDA Jazz ab Bj. 2006, **FORD** Mondeo ab Bj. 1997, Mondeo ab Bj. 2000, Focus ab Bj. 2004,
SAAB, RENAULT Megané ab Bj. 2001, Scénic ab Bj. 2001, Scénic 2,
ROVER 214i hinten, **VW** GOLF 4, Polo ab Bj. 2003,
NISSAN Almera, **OPEL** Tigra B ab Bj. 2007

4970-9	30	5	052981
--------	----	---	--------

Adapter mit 2 Zapfen für:

- OPEL** Vectra C, **RENAULT** Scenic ab Bj. 2005
 Bremssattel-Ausführung beachten

4970-10	35	6	126019
---------	----	---	--------

- Adapter mit 2 Zapfen für:**
FIAT Panda 4x4 ab Bj. 2006,
RENAULT Espace ab Bj. 2004, Vel Satis ab Bj. 2002,
 Laguna 2, **OPEL** Vectra C
 Bremssattel-Ausführung beachten

4970-11	35	3	146581
---------	----	---	--------

- Adapter mit 2 Zapfen für:**
FORD Hinterradbremse: Focus ab 2005, C-Max ab 2003, Mondeo, S-Max ab 2006,
KIA Sorento

4970-12	40	5	149766
---------	----	---	--------

Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug



Für das beschädigungsfreie Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel/Festsättel) an Scheibenbremsen

- Geeignet für alle gängigen Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Schnelles und gleichmäßiges Zurücksetzen ohne Verkanten
- Vermeidung von Beschädigungen Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
- Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen

Made in Germany

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
-----------	------------------

4971-1	156245
--------	--------

Bremsfedern-Zange



- Zum Ein- und Aushängen der Bremsbacken-Rückholfeder bei **augeninteten Bremsbelägen**
- Oberfläche: verchromt

Made in Germany

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

796	215	031818
-----	-----	--------



- Für **geklebte und augenietete Bremsbeläge**
- Mit beweglicher Kralle
- Oberfläche: verchromt

Made in Germany

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

797	317	031825
-----	-----	--------

Zange für Sicherungsringe



- Zur Betätigung von **tiefliegenden** Sicherungsringen z.B. bei Bremssätteln und Getrieben
- Mit langen, 90° abgewinkelten Spitzen
- Ergonomische **2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen**
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Made in Germany

HAZET No.	l mm	≡ mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------	------------------

1846 b-1.6	195	1,6	061457
------------	-----	-----	--------