



Öldienst

- ✓ Öldienst-Schlüssel
- ✓ Universal-Bandschlüssel
- ✓ Ölfilter-Ketten
- ✓ Ölfilter-Kralle



Produkt-Anwendungen
 Öldienst
www.hazet.de → Online-Katalog
 → Öldienst
 ◀ Für Smartphones mit QR-Reader (App)

Übersicht Ölfilter

HAZET No.	Ausführung Kanten / Rillen	Ölfilter Ø mm	Ölfilterschl. Ø mm	Aufnahmetiefe Schlüssel mm	Gesamthöhe mm	Antrieb Ø mm	□
2168	–	54	58,5	9	25	22	129 1/2
2168-6	6kt.	109,5	117,5	65	77	–	10 3/8
2168-46	6kt.	46	59	15	29,5	–	10 3/8
2169	14kt.	74,4	82	30	52	27	10 3/8
2169-1	15kt.	92	102	19	48	27	129 1/2
2169-5	18kt.	135	148	41	57	24	129 1/2
2169-6	16kt.	86,7	97	44,5	55,5	24	129 1/2
2169-7	14kt.	64	76	23	43	24	129 1/2
2169-8	15kt.	74	84	24	42	24	129 1/2
2169-10	14kt.	74	82	20	42	27	10 3/8
2169-11	14kt.	84	97	30,5	48,5	24	129 1/2
2169-32	6kt.	32	43	18	30	–	10 3/8
2169-36	6kt.	36	49,5	15,2	29,5	–	10 3/8
2169-66	6 Rillen	66	76	23,5	43,5	24	129 1/2
2169-76	6 Rillen	76	85	21	42	24	129 1/2
2169-76 K	6 Rillen	76	85	14,5	34	24	129 1/2
2169-86	9 Rillen	86	97	24,5	44	24	129 1/2

Produkt-Anwendungen

Öldienst
www.hazet.de → Online-Katalog
→ Öldienst
← Für Smartphones mit QR-Reader (App)

Ölfilter-Schlüssel

12,5 1/2



- Zur Betätigung von **Öl-** bzw. **Kraftstoff-Filtern**
 - Für **MANN-Öl-** bzw. **Kraftstoff-Filter:**
W 920, W 920/7, W 930, W 930/9, W 940, W 940/15, W 940/20, W 940/25, W 950, W 950/1, W 950/5, W 962/2, W 962/7, W 962/14, W 1130/1, WK 940/4, WK 950/4, WK 962/5, WP 931 und WP 962/3,
sowie **KNECHT-** und **MAHLE-Ölfilter:** OC 51, OC 83 und OC 214
 - Antrieb 12,5 = 1/2" bzw. Außensechskant 22 mm
 - Geschmiedete Ausführung
 - Chrom-Vanadium
 - Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2168	22	59	013333

Kraftstoff-Filter-Schlüssel

10 3/8



Zur beschädigungsfreien Betätigung des Gehäusedeckels der Kraftstoff-Filter-Einheit beim Wechsel des Kraftstoff-Filter

- Antrieb 10 mm = 3/8" – Ø 109 mm mit 6 Rillen
- Anwendung z.B. bei **FIAT / ALFA / LANCIA** Fahrzeugen mit 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l Dieselmotoren sowie **OPEL** Vectra C/Signum 1,9 l Diesel, Astra H 1,3 l und 1,9 l Diesel, Corsa C/Combo/Meriva 1,3 l Dieselmotoren

Hinweis: Das von den Fahrzeug-Herstellern empfohlene Anzugs-Drehmoment des Gehäusedeckels wird z.B. mit dem HAZET-Drehmomentschlüssel 6110-1 CT erreicht

Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
2168-6	117,5	149070

Ad-Blue® Filter-Schlüssel

10 3/8



Zur Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes **Ad-Blue®-Filter (Harnstoff-Filterelement)** an **MERCEDES-BENZ-Nfz** mit **Blue-Tec®** Motoren z.B. Actros, Atego, Axor, Econic

- Vom Fahrzeug-Hersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 6110-1 CT erreicht
- Antrieb 10 = 3/8"
- Ø 46 mm

Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
2168-46	59	156252

Ölfilter-Schlüssel

10 3/8



Zur Betätigung von **Ölfiltern** und **Ölfilter-Gehäusedeckeln**
14kant s 74,4 mm

- Antrieb 10 = 3/8", bzw. Außensechskant 27 mm

Made in Germany

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169	27	82	013340

- Für **MANN-** und **KNECHT-Filter**, **OPEL** Longlife-Filter z.B. für **MERCEDES-BENZ-Pkw** mit 2,2 l CDI-Motor, M 102, M 103, M 104, M 110, M 111, M 119, M 120, M 613, Sprinter 2,2 l Turbo ab Bj. 2006, **AUDI** A4 2,0 ab Bj. 2002, A4 4-Zyl. Benziner ab Bj. 12/2007, **BMW, BMW-Motorrad**, K-Modelle = K 75-1100 LT, **VW-Passat** 1,9 TDI Pumpe Düse, Golf Plus 2,0 ab Bj. 2005, Golf 6 1,6 l und 1,2/1,4/1,8/2,0 TSI, Polo 5 1,2l – 1,4l TSI

- sowie **FORD, OPEL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, NISSAN, TOYOTA, MAZDA** usw.

2169	27	82	013340
------	----	----	--------

- Zur Betätigung des **Ölfiltergehäusedeckels** beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes an **MAZDA** 3 mit 2,0 l Motor und 6 mit 1,8–2,0–2,3 l Motor
- Geringe Bauhöhe: **14kant bis zum Profil abgedreht**

2169-10	27	82	108831
---------	----	----	--------

Ölfilter-Schlüssel

12,5 1/2



- Zur Betätigung von **Ölfiltern** (KNECHT- und MAHLE-Filter)
15kant s 92 mm
z.B. **VW, AUDI** Passat 1,9 TDi bis 11/00, 2,8 l bis 04/99, **CHRYSLER** 300 M, **PORSCHE, OPEL, RENAULT, FORD** Focus 1,8 Di ab 08/99, 1,8 TDi ab 10/98, Maverick 2,7 TD bis Bj. 1996, Mondeo 2,5 l bis Bj. 2000, **MITSUBISHI, NISSAN, ALFA-ROMEO, HONDA, VOLVO** usw. **MAN** (Nfz) F 2000
- Antrieb 12,5 = 1/2", bzw. Außensechskant 27 mm

Made in Germany

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-1	27	102	013357

12,5 1/2



Zur Betätigung von **Ölfiltern** und **Ölfiltergehäusen** aus Kunststoff
 Antrieb 12,5 = 1/2", bzw. Außensechskant 24 mm

Made in Germany

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-5	24	148	100330

Zur Betätigung von **Ölfiltergehäusen** aus Kunststoff
18kant s 135 mm
an **MAN-Nutzfahrzeugen** der Baureihen F 2000 und TGA

2169-5	24	148	100330
--------	----	-----	--------

Zur Betätigung von **Ölfiltergehäusen** aus Kunststoff
16kant s 86 mm

z.B. an **BMW** 316i Limousine Touring, 316ti Compact, 318Ci Cabrio, Coupé, 318i Limousine Touring, Compact ab Bj. 2001, 1er (E87): 116i, 118i, 120i, 130i

VOLVO V40, V70, S40, S60, S70, S80

2169-6	24	97	100293
--------	----	----	--------

• Zur Betätigung von **Ölfiltern**

- **14kant s 64 mm**
an **TOYOTA** Yaris, Corolla, MR2 bis Bj. 1999, Starlet, Celica, Avensis, **NISSAN** Micra, Almera, **MAZDA** 323, 626, MX-5, Xedos
Passend auch für **YAMAHA** Super Ténéré XT1200 z, YZF-R1 ab Bj. 2007, YZF-R6 ab Bj. 2006, FZ1-S ab Bj. 2006, FZ1-N ab Bj. 2006, FZ6-S ab Bj. 2007, FZ6-N ab Bj. 2007

2169-7	24	77	100224
--------	----	----	--------

• Zur Betätigung von **MANN-Ölfiltern**

- **15kant s 74 mm**
an **OPEL** (Ölfilter mit T-Nr. 650 401), Kadett E, Corsa A, B, C, Omega A, B, Astra F, G, Vectra A, B, Calibra, Frontera, **SAAB** 900 2,5 l, 9000 3,0 l, LADA Shiguli 2110 2,0 l

2169-8	24	84	100316
--------	----	----	--------

- **14kant s 84 mm**
Zur Betätigung von **Ölfiltergehäusen** aus Kunststoff z.B. an
– **MERCEDES-BENZ** Dieselmotoren 3,0 l V6 Motor 642 eingebaut ab C-Klasse

2169-11	24	97	118847
---------	----	----	--------



Spezialwerkzeuge – Öldienst

Ölfilter-Schlüssel

10 3/8



- Zum Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäuse-Deckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

- Antrieb 10 = 3/8"
- Geschmiedete Ausführung
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Made in Germany

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-32	32	43	082346

- 6kt. s 32 mm

OPEL Astra, Corsa, 1,9 I CDTi
 VW Passat, Golf 6 mit 1,6 und 2,0 CR-TDi, Polo 5 1,2I-1,4I TDi, Polo 1,2 I Benziner ab Bj. 2005, Transporter T5 1,9 I Diesel ab Bj. 2004, Touran TDi, AUDI A6 3,2 I TSi, V6 ab Bj. 2004, A4 Diesel ab Bj. 12/2007
 BMW 530d M57 ab Bj. 2008
 Für Harnstoff-Filter Ad-Blue® MAN z.B. TGX

2169-32	32	43	082346
---------	----	----	--------

- 6kt. s 36 mm

z.B. für MERCEDES-BENZ Motor 116 MB, 100 D Transporter, Actros MP 1, MP 2, BMW M 52-6 Zyl.: 3er ab Bj. 9/95, 5er ab Bj. 11/95, M 60-8 Zyl.: 5er, 7er, 8er, M 73-12 Zyl.: 7er, 8er, 1er (E87): 118d, 120d, OPEL Vectra B DI 16 V, Insignia, VW Lupo 1,2 TDi, Bj. 1999, Polo 5 1.2I, Golf 6 1.4I SRE/TSI, Touareg TDi, T5 2,5 D, AUDI 6-Zyl. Benziner ab 12/2007
 Für Kraftstoff-Filter MAN z.B. TGA

2169-36	36	50	086566
---------	----	----	--------

12,5 1/2



- Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern

- 12,5 = 1/2", bzw. Außensechskant 24 mm

Made in Germany

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-66	24	76	100217

- s 66 mm Rillenprofil (6 Rillen)

RENAULT Clio, Twingo (auch Betätigung Ölfiltergehäuse-Deckel), Kangoo, FIAT Punto, Stilo, Brava, Bravo mit 1,2 I, LANCIA Y 1,2 I, MAZDA 323, 626, MX 3, Xedos, MITSUBISHI Colt, Carisma, Space Star, NISSAN Micra, Primera, Serena, TOYOTA Yaris, Starlet, MR 2, Corolla, Carina, Avensis

2169-66	24	76	100217
---------	----	----	--------

- s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)

Für z.B. AUDI A3, A4, A6, CITROËN C5, Xantia, FIAT Brava, Bravo, Punto, Tipo, FORD-Fiesta, Escort, MERCEDES-BENZ-Pkw und Sprinter, PEUGEOT 106, 206, 306, 406, RENAULT Clio, Kangoo, Mégane, Laguna, Rapid, HONDA Accord, Civic, Prelude, CRX, OPEL Astra G/F, Corsa A/B, Calibra, Zafira, Frontera, VW Golf 3 + 4, Polo, Passat, Sharan, SEAT Alhambra, Toledo, León, Córdoba, SKODA Octavia für Kraftstoff-Filter z.B. für RENAULT Espace, Laguna, R19, VOLVO S 40 und V 40 bis Bj. 1999

2169-76	24	85	100309
---------	----	----	--------

Ölfilter-Schlüssel

12,5 1/2

HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+
2169-76 K	24	85	158188

Insbesondere für BMW-Motorräder

- s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen) mit geringer Bauhöhe
- Für BMW-Motorräder, neue Modell-Reihen F650 GS, F800 GS, F800 R, F800ST, F800S, R1200 GS, R1200 R, R1200 RT, K1200 S, K1200 R, K1200 GT, K1300 S, K1300 R, K1300 GT

2169-76 K	24	85	158188
-----------	----	----	--------

- s 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)

Für z.B. ALFA 145, 146, 156 1,9 JTD, 156 2,4 JTD, VW Golf 3, Sharan, Vento, Passat bis Bj. 1996 mit TDi Motor, Lupo, Polo 1,7 SDi, AUDI A4, A6 bis Bj. '96 mit TDi Motor 85 KW/115 PS, FIAT Bravo und Brava 1,9 JTD, RENAULT Clio, R 19 mit 1,4-1,7 und 1,8 I, Mégane 1,4 und 2,0 I, Rapid mit 1,9 D, Laguna, Safrane und Espace III mit 2,1 D, SEAT Alhambra, 1,9 TDi, Arosa 1,7 SDi, SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS z.B. MERCEDES-BENZ Vito, Sprinter, A-Klasse (Typ 168), C-Klasse (Typ 202), E-Klasse (Typ 210)

2169-86	24	97	100323
---------	----	----	--------

Ölfilter-Schlüssel-Satz



- Schnelle Handhabung, sicheres, fachgerechtes und sauberes Arbeiten
- Das vom Fahrzeug-Hersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit den Drehmomentschlüsseln HAZET 6110-1 CT (3/8") und HAZET 6121-1 CT (1/2") sicher erreicht werden
- Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeug-Hersteller beachten

Inhalt

2169

- Alternativer Antrieb: Außensechskant 27 mm

- Außen-Ø 82 mm

- Zur Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäuse-Deckeln 14kant s 74,4 mm

- Für MANN- und KNECHT-Filter, OPEL Longlife-Filter

Für z.B. MERCEDES-BENZ-Pkw M 102, M 103, M 104, M 110, M 111, M 119, M 120, M 613, Sprinter 2,2 I Turbo ab Bj. 2006, AUDI A4 2,0 ab Bj. 2002, A4 4-Zyl. Benziner ab Bj. 12/2007, BMW, BMW-Motorrad, K-Modelle = K 75-1100 LT, VW-Passat 1,9 TDi Pumpe Düse, Golf Plus 2,0 ab Bj. 2005, sowie FORD, OPEL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, NISSAN, TOYOTA, MAZDA usw.

2169-36

- Zum Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäuse-Deckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes 6kant s 36 mm

Für z.B. MERCEDES-BENZ Motor 116 MB, 100 D Transporter, Actros MP 1, MP 2, BMW M 52-6 Zyl.: 3er ab Bj. 9/95, 5er ab Bj. 11/95, M 60-8 Zyl.: 5er, 7er, 8er, M 73-12 Zyl.: 7er, 8er, 1er (E87): 118d, 120d, OPEL Vectra B DI 16 V, VW Lupo 1,2 TDi, Bj. 1999, VW Touareg TDi, VW T5 2,5 D, AUDI 6-Zyl. Benziner ab 12/2007

- Für Kraftstoff-Filter MAN z.B. TGA

Ölfilter-Schlüssel-Satz

2169-6

- Alternativer Antrieb: Außensechskant 27 mm
- Außen-Ø 97 mm
- Zur Betätigung von Ölfiltergehäuse-Deckeln aus Kunststoff 16kant s 86 mm
- z.B. an BMW 316i Limousine Touring, 316ti Compact, 318Ci Cabrio, Coupé, 318i Limousine Touring, Compact ab Bj. 2001, 1er (E87): 116i, 118i, 120i, 130i, BMW N42 Motor VOLVO V40, V70, S40, S60, S70, S80

2169-76

- Alternativer Antrieb: Außensechskant 24 mm
- Außen-Ø 85 mm
- Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)
- Für z.B. AUDI A3, A4, A6, CITROËN C5, Xantia, FIAT Brava, Bravo, Punto, Tipo, FORD-Fiesta, Escort, MERCEDES-BENZ-Pkw und Sprinter, PEUGEOT 106, 206, 306, 406, RENAULT Clio, Kangoo, Mégane, Laguna, Rapid, HONDA Accord, Civic, Prelude, CRX, OPEL Astra G/F, Corsa A/B, Calibra, Zafira, Frontera, VW Golf 3 + 4, Polo, Passat, Sharan, SEAT Alhambra, Toledo, León, Córdoba, SKODA Octavia
- Für Kraftstoff-Filter z.B. für RENAULT Espace, Laguna, R19, VOLVO S 40 und V 40 bis Bj. 1999

2169-1

- Alternativer Antrieb: Außensechskant 27 mm
- Außen-Ø 102 mm
- Zur Betätigung von Ölfiltern, 15kant s 92 mm
- Für KNECHT- und MAHLE-Filter
- Für z.B. VW, AUDI Passat 1,9 TDi bis 11/00, 2,8 I bis 04/99, CHRYSLER 300 M, PORSCHE, OPEL, RENAULT, FORD Focus 1,8 Di ab 08/99, 1,8 TDi ab 10/98, Maverick 2,7 TD bis Bj. 1996, Mondeo 2,5 I bis Bj. 2000, MITSUBISHI, NISSAN, ALFA-ROMEO, HONDA, VOLVO usw. MAN (Nfz) F 2000

2169-86

- Alternativer Antrieb: Außensechskant 24 mm
- Außen-Ø 97 mm
- Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)
- Für z.B. ALFA 145, 146, 156 1,9 JTD, 156 2,4 JTD, VW Golf 3, Sharan, Vento, Passat bis Bj. 1996 mit TDi Motor, Lupo, Polo 1,7 SDi, AUDI A4, A6 bis Bj. '96 mit TDi Motor 85 KW/115 PS, FIAT Bravo und Brava 1,9 JTD, RENAULT Clio, R 19 mit 1,4-1,7 und 1,8 I, Mégane 1,4 und 2,0 I, Rapid mit 1,9 D, Laguna, Safrane und Espace III mit 2,1 D, SEAT Alhambra, 1,9 TDi, Arosa 1,7 SDi, SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
- Für Kraftstoff-Filter z.B. MERCEDES-BENZ Vito, Sprinter, A-Klasse (Typ 168), C-Klasse (Typ 202), E-Klasse (Typ 210)

Made in Germany

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2169	120628

Inhalt:

2169 2169-1 2169-6

2169-36 2169-76 2169-86

2169/6 120628

Universal-Bandschlüssel



- Insbesondere für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen
- Gewebeband Baumwolle, gummibeschichtet
- Rutschfest
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
2170	160	013371

Ölfilter-Schlüssel



- Zur Betätigung von Ölfiltern z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstoff-Filter an **MAN**-Nutzfahrzeugen
- Stahlband verstellbar
- Made in Germany**

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
□ Antrieb 12,5 = 1/2"		
2171-1	80-110	013418
Mit Hebel		
2171-2	75-110	013432



- Zum Lösen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen
- Verstellbar durch Drehknopf oder 6kt. 13 mm
- Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2171-5	65-105	013449
2171-6	105-145	013456

Ölfilter-Kette



- Zum Lösen von Ölfiltern und zur Betätigung von Granulat-Kartuschen bei Nutzfahrzeugen mit Drucklufttrockner
- Auch bei beengten Platzverhältnissen
- Mit Spannkette
- □ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Spezialstahl
- Made in Germany**

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2171-8	50-150	013463

Ölfilter-Schlüssel



Ölfilter-Schlüssel

- Für schwer zugängliche Filter
- Links- und rechtsdrehende Wirkung
- Universell zu verwenden
- □ Antrieb 10 = 3/8" bzw. ● 19 mm
- Geschmiedete Ausführung
- Spezialstahl
- Oberfläche: verzinkt
- Made in Germany**

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
2172	65-115	013470

Kugelpf-Schraubendreher-Einsatz



- Für Ölwanne am 5 Zyl.-Diesel-Motor Transporter T4, **AUDI TT** ab Bj. 1999
- □ Antrieb 10 = 3/8"
- Für Innensechskant-Schrauben
- Klinge Spezialstahl
- Made in Germany**

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2527-5	200	227	19	5	016303

Ölwannen-Gelenk-Steckschlüssel



- Für Ölwanne
- □ Antrieb 10 = 3/8"
- Mit Kugelgelenk und Drehstift
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2528-10	250	10	016327

Öldienst-Steckschlüssel-Einsatz



- Für Innenvielzahnschrauben (XZN) mit Zapfenführung
- **Ölablaßschraube Getriebe** **AUDI** A2, A3, A4, A6, TT, **VW**-Passat B5, Golf 4, LT, T4, T5, **SKODA** Fabia, Octavia, Superb, **PORSCHE** Boxster Schaltgetriebe **FORD** Galaxy 1,9 TDi mit 6-Gang Getriebe
- □ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	M	EAN-No. 4000896+
2567-16	60	16	016419

Öldienst-Schlüssel



- Für Öleinfüllschraube am M 8-Getriebe
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
Typ 100, 110, 115, 116, 117, 615, 616, 617			
2760	237	14 x 17	017638
Typ 102, 103, 104, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123			
2760-2	287	13 x 14	017652



- Für Einfüll- und Ablass-Schraube Ölwanne, Getriebe und Differential an diversen französische Pkw
- 8 und 10 mm Außenvierkant
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
3703	233	8 x 10	018932

Öldienst-Schraubendreher-Einsatz



- Für Einfüll- und Ablass-Schraube Getriebe, Differential und Ölwanne
- □ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
8 mm Außenvierkant für PEUGEOT -Sierra, Granada Diesel, VOLVO V6, PEUGEOT 106, 205, 305, 306, 309, Differential MAZDA mit Heckantrieb			
3702	36	8	018918
10 mm Außenvierkant für FORD -Sierra, Granada Diesel, VOLVO V6, PEUGEOT 106, 205, 305, 306, 309, Differential MAZDA mit Heckantrieb			
3702-1	36	10	018925

Öldienst-Schlüssel



- Für Einfüll- und Ablass-Schrauben an Ölwanne, Getriebe und Differential z.B. an **FORD**
- Mit diversen Vierkanten 8,7 9,5 10,5 11,5 13 6,8 15,2 16,5 19,7
- Spezialstahl
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany**

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
4618	218	021994

Öldienst