Produktdatenblatt 2169-32 EAN-No. 4000896082346



SW 32 · 10 ¾ · ●



Anwendung:

Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

- Geschmiedete Ausführung
- Sechskant s 32 mm

 $\textbf{OPEL} \; \mathsf{Astra} \cdot \mathsf{Corsa} \cdot \mathsf{1,9} \, \mathsf{I} \; \mathsf{CDTi} \cdot \mathsf{Astra} \; \mathsf{2,0} \; \mathsf{CDTi}$

VW Passat · Golf 6 mit 1,6 und 2,0 CR-TDI · Passat B7 1,6 · 2,0 Diesel · Golf 7 2,0 Benziner · Polo 5 1,2 I-1,4 I TDI · Polo 1,2 I Benziner Bj. 2005 \rightarrow · Transporter T5 1,9 I Diesel Bj. 2004 \rightarrow · Touran TDi · Tiguan Bj. 2007 \rightarrow 1,4 I (90/118 kW) 2,0 I Diesel- Motoren · **AUDI** A6 3,2 I TSI · V6 Bj. 2004 \rightarrow · A4 Diesel Bj. 12/2007 \rightarrow

BMW 530d M57 Bj. 2008 →

Für Harnstoff-Filter AdBlue® MAN z.B. TGX

- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Antrieb: 10 %
- Abtrieb:
- Schlüsselweite: · 32
- Durchmesser: 43 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg
- Für Handbetätigung

Artikelnummer 2169-32