
Fiche technique du produit 163-369/104 EAN-No. 4000896196722



3/3+ (519 x 392 mm) · 104 pièces · 3 − 36 · E4 − E20 · PH1 − PH2 · T6 − T60 · 🖾 ¼, 🖾 ⅙, 🖾 ⅙, ⑥, O, O, O, O, ♠, ♣



- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
- Pour HAZET Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
- 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180
- Made In Germany
- Entraînement : 63 ¼, 125 ½, 20 ¾
- Sortie : ⊚, ⊕, O, O, O, O, ⊕
- Dimensions: 519 mm x 392 mm x 73 mm
- Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)

Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET

- Sécurité et ordre pour votre espace de travail
- Système de rangement parfait pour un stockage clair de vos outils
- Gain de temps grâce à la facilité de recherche des outils
- Poignées encastrées pour une prise rapide des outils
- Vérification rapide et sûre de l'intégralité des outils la garniture en mousse souple bicolore signale clairement les outils manquants
- Des encoches fraisées avec précision maintiennent chaque outil fermement à sa place. Une fixation et une utilisation de l'espace optimales
- Vos outils sont parfaitement protégés de la saleté et des chocs
- Mousse PE (mousse de polyéthylène) de haute qualité et durable, sans émanations chimiques. Résistance à l'huile et aux substances chimiques
- Facile à entretenir et à nettoyer : brosser sous l'eau courante sécher c'est tout
- Pour votre servante d'atelier ou votre établi
- · Possibilités de combinaisons infinies
- Nombre d'outils: 104

Numéro d'article 163-369/104

Fiche technique du produit

163-369/104 EAN-No. 4000896196722





850 • 🕲 • 63 1/4

4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E • **●** • 6.3 1/4"

E4 • E5 • E6 • E7 • E8



8501 • O • 631/4

3 • 4 • 5 • 6



8502 • • 63 1/4

T10 • T15 • T20 • T25 • T27



8503 • 🖨 • 🚳 1/4

1 x 5.5



8506 • • • 631/4

PH1 • PH2



858-1 • 10 3/8 • 6.3 1/4



863HP • 63 1/4



811-UK • 63 1/4"



867-2 • 63 1/4 • 63 1/4

867-4 • 63 1/4 • 63 1/4

o Hours & ...

868 • 63 1/4 • 6.3 1/4



869 • 63 1/4" • 6.3 1/4"



8858-1 • 125 1/2 • 10 3/6

8858-2 • 63 1/4 • 10 3/6



900 • 🚳 • 125 1/2

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •

16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •

22 • 24 • 27 • 30 • 32



900E • 🕸 • 🖽 ½

E10 • E12 • E14 • E16 •

E18 • E20



900SZ • **(a)** • 125 1/2

32 • 36



900Z • 🚳 • 125 1/2

8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •

15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •

22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • 🕲 • 🖭 ½

17 • 19





916HP • 123 ½

919 • 125 1/2 • 125 1/2

919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 125 1/2 • 125 1/2



958-1 • 20 ¾ • 125 ½

958-2 • 10 % • 125 1/2



992 • 🗘 • 125 1/2

T25 • T27 • T30 • T40 •

T45 • T50 • T55 • T60



1058-2 • 125 1/2 • 20 3/4

100

2223N • • • • • • T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 • 63 1/4