

230-delig · 7 Laden totaal



- Grotere opbergruimte dan voorgaand model
- 6 ondiepe lade, draagvermogen 30 kg, 81 mm hoog
1 diepe lade voor zware lasten, draagvermogen 50 kg, 166 mm hoog
- Compleet met 230-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- 30 mm houten multiplex-berk werkblad, geolied, verwisselbaar
- Inclusief negenvoudig verstelbare tussenbodem en vast gemonteerde deur
- De kabelopening in de achterwand maakt het bijvoorbeeld mogelijk om accuapparaten bij een gesloten deur op te laden
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Extra vierkant perforatierooster voor gereedschaphouder, bijv. 112-230
- Geoptimaliseerde, meegevendende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Flexibele bankschroefmontage (vooraan, rechts, links) bijv. HAZET 2175N naargelang de boorsjablonen
- **Onderstel:**
 - Grote, sterk belastbare wielen (Ø 125 mm) met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, gemakkelijk bewegen ook bij hoge dynamische belasting
 - 2 zwenkwielen met dubbele stop:
 - Geremde wielen voorkomen wegrollen
 - Geremde zwenklagers voorkomen het draaien van de zwenkwielen, bijv. op schuine oppervlakken
 - Veiligheidsring voorkomt binnendringen van vuil en draden
 - Elastische wielen zorgen voor stille beweging
- **Vergrendelingsconcept:**
 - Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico
 - Centraal geplaatst slot (centrale vergrendeling en cilinderslot) sluit tegelijkertijd de deur en de laden af
 - Nog slechts één sleutel voor de gelijktijdige afsluiting van de deur en de laden (leveringsomvang: 2 sleutels)
 - 180° draaibaar, vermijdt dat de sleutel afbreekt
 - 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails - automatisch intrekkend
 - Afsluitbaar rekdeel met 2 planken
- 2 planken in het rekdeel, boven: 15 kg/onder: 35 kg
- Totale draagkracht (dynamisch): 750 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
- Kleur: HAZET blauw
- Werkplaatswagen Made in Germany
- Afmetingen: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Nettogewicht (kg): 120 kg
- Laden, ondiep: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Laden, diep: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- (Lade)grootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar

-  **Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY**



163-526/41N

•, •, •, •

811 • •

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •

1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • •

PH0 • PH1 • PH2

811T • •

T10 • T15 • T20 • T25 •

T27 • T30

811K • •

0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • •

PH1 • PH2

811S • •

0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • •

PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • •



2116LG/8H • •