


Arkusz danych produktu

179 N XXL-7/342

EAN-No. 4000896229383



342#częściowy · 7 Szuflady łącznie



Zastosowanie:

Wydajny mobilny sposób organizacji narzędzi

- Wózek narzędziowy, materiałowy i montażowy
- 5 szuflad niskich i 2 szuflady wysokie
- Kompletny z 342-elementowym zestawem narzędzi we wkładce z miękkiej pianki Safety-Insert-System

Powierzchnie robocze

- Znacznie powiększone powierzchnie do przechowywania i powierzchnie robocze ze stali szlachetnej
- W pełni uszczelniona powierzchnia robocza chroni wnętrze wózka przed rozlanymi cieczami
- Umieszczone w powierzchni roboczej miejsca na akcesoria takie jak uchwyt na laptopa i nasadzane moduły
- Powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- Wyjątkowa ochrona dzięki wysokiej jakości osłonom krawędzi z tworzywa sztucznego

Korpus / uchwyt do przemieszczania

- Wyjątkowo wytrzymała wersja dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuściankowej
- W całości spawana konstrukcja korpusu umożliwia wykorzystanie wózka do codziennych ciężkich zadań w warsztacie
- Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają realną ochronę przed uderzeniami dzięki koncepcji wewnętrznego tłumienia
- Zoptymalizowany pod kątem ergonomii uchwyt transportowy zapewnia lepszą zwrotność
- Uchwyt transportowy ze stali szlachetnej szczotkowanej

Koncepcja blokady


- Boczny zamek bębnowy (wymienialny) z dwoma kluczami składanymi (można zamówić później, z numerem seryjnym) chroni klucze i zamek przed uszkodzeniami
- Bezpiecznie umieszczone zamknięcie z centralnym mechanizmem zamykającym zapewnia optymalną ochronę własności
- 2-stopniowe zaryglowanie
 - Blokada centralna, zamykana za pomocą zamka bębnowego z 2 składanymi kluczami
 - Mechanizm wzajemnego blokowania wysuwu zmniejszający ryzyko przewrócenia się

Koncepcja szuflad

- Automatyczny dociąg i automatyczna blokada pozostałych szuflad po wyciągnięciu jednej zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Pełny wysuw z łożyskowanymi kulkowo szynami teleskopowymi
- Konstrukcja szuflady umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Fronty szuflad umożliwiają optymalną obsługę
- Niebrudząca się powłoka szuflad ułatwia czyszczenie

Wydajny mechanizm jezdy

- Duże kółka z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi o dużej nośności oraz podwójna bieżnia łożyska kulkowego zwykłego zapewniają dużą swobodę toczenia, także przy dużym obciążeniu dynamicznym
- 2 kółka kierujące z podwójnym hamulcem:
 - Zablokowane kółka uniemożliwiają odjeżdżanie
 - Zablokowane łożyska obrotowe zapobiegają obracaniu się kółek zwrotnych, np. na pochyłych powierzchniach
- Pierścień ochronny zapobiega wnikaniu kurzu i włókien
- Kółka „niebrudzące” nie pozostawiają śladów na podłodze i zapewniają cichą pracę
- Łączna siła nośna (dynamiczna): 750 kg
- Łączna siła nośna (statyczna): 1000 kg
- Obciążenie na szufladę: 50 kg
- Kolor: Niebieski HAZET
- Wózki warsztatowe „made in Germany”
- Wymiary: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
- Masa netto (kg): 125,8 kg
- Szuflady, płaskie: 5× 81 x 870 x 398 mm
- Szuflady, wysokie: 2× 166 x 870 x 398 mm
- Rozmiar (szuflady) do systemu porządkowego: 5/3+
- Płyta robocza: stal szlachetna
- Liczba kółek stałych: 2 (Ø 125 mm)
- Liczba kółek skrętnych: 2 (Ø 125 mm)
- Liczba narzędzi: 342

Numer artykułu		179 N XXL-7/342	
	179NXXL-7	 630 •  6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27	 839P •  0.5 x 3
	163-478/40  	 163-480/57N    	 2105LG/9H • 
	450N •  6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36	 802 •  0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10	 2116LG/8H • 
	600N •  8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34	 802-PH •  PH0 • PH1 • PH2 • PH3	 163-481/194N          
		 811 •  0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5	 811-UK • 
		 811PH •  PH1 • PH2	 850 •   3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
		 811K •  0.6 x 3.5 • 1 x 5.5	
		 811KPH •  PH1 • PH2	
		 811EL •  0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3	
		 811ELPH •  PH0 • PH00 • PH1	
		 811ELT •  T10 • T15 • T5 • T6 • T7 • T8 • T9	

Arkusz danych produktu

179 N XXL-7/342

EAN-No. 4000896229383



850E • • 1/4
E4 • E5 • E6 • E8 • E10



850LG • • 1/4
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13



8501 • • 1/4
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • • 1/4
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • • 1/4
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • 1/4
PH1 • PH2



8507 • • 1/4
PZ1 • PZ2



858-1 • • 3/8 • 1/4



863HP • 1/4



865 • 1/4



867-2 • 1/4 • 1/4



868 • 1/4 • 1/4



869 • 1/4 • 1/4



880 • • 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880LG • • 3/8
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19



8801K • • 3/8
5 • 6 • 8 • 10



8816HP • 3/8



8820 • 3/8 • 3/8



8821 • 3/8 • 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



900 • • 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



915 • 1/2



916HP • 1/2



917-5 • 1/2 • 1/2



918-10 • 1/2 • 1/2



920 • 1/2 • 1/2



986 • • 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 17 • 19 • 22



990 • • 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



991 • • 1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • • 1/2
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



2204N • • 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • • 1/4
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • • 1/4
PH1 • PH2 • PH3



2216N • • 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • • 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • 1/4
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 1/4 • 1/4



2250-1 • 1/4 • 1/4



163-509/12
 •



606 •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



163-510/8



730
730-3 • 730-6



751HS/5



163-511/4



760-26



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



179N-42



180-24



2128N-1