

Scheda dati del prodotto

179 N X-7/70 KV

EAN-No. 4000896235483



70-pezzi · 7 Cassetti in totale



Applicazione:

Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti

- Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
- 5 cassetti bassi e 2 alti
- Completo di assortimento di utensili da 70 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido

Piani di lavoro

- Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
- Piano di lavoro completamente impermeabilizzato che protegge l'interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
- Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari

Corpo / Maniglia

- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggevolezza

Sistema di bloccaggio

- La serratura a cilindro laterale (sostituibile) con due chiavi pieghevoli (riordinabili, incluso numero di serie) protegge la chiave e la serratura da eventuali danni
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio
 - Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi pieghevoli
 - Dispositivo antibaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento

Sistema di cassetti

- Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l'apertura involontaria
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
- Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
- Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
- Rivestimento antisporcato dei cassetti facile da pulire

Telaio ad alte prestazioni

- Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco:

Scheda dati del prodotto

179NX-7/70KV

EAN-No. 4000896235483



- le ruote frenate impediscono lo scivolamento
- i cuscinetti oscillanti frenati impediscono la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici inclinate
- L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote "antitraccia" non lasciano segni sul pavimento e consentono uno spostamento silenzioso

Assistant® 179N-6 – 9:

- Piano di lavoro in plastica resistente ai solventi
- Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero

Assistant® 179NX-6 – 8:

- Piano di lavoro in acciaio inox
- Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- Portata totale (dinamica): 540 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Portata per cassetto: 30 kg
- Colore: RAL 3020 rosso traffico
- Tool trolley Made in Germany
- Dimensioni: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso netto (kg): 89 kg
- Cassetti, bassi: 5x 81 x 522 x 398 mm
- Cassetti, alti: 2x 166 x 522 x 398 mm
- Dimensione cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
- Piano di lavoro: acciaio inox
- Numero blocchi ruote: 2 (Ø 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (Ø 125 mm)
- Numero utensili: 70

Numero articolo

179NX-7/70KV



179NX-7-RAL3020



163-226/4



759N-2VDE




1803VDE-22



1841BVDE-33



1850VDE-22



163-229/7



810VDE • ●

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4



810VDE-PH • ●
PH1 • PH2 • PH3



163-542/18 • ●



450KV • ●

7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



163-545/41

●, ○, ○, ○, ○ • 10 3/8



880KV • ● • 10 3/8

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 •
20 • 22



8801K-KV • ○ • 10 3/8
5 • 6



8802KV • ● • 10 3/8

T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40 • T45 • T50



8802KV-LG • ● • 10 3/8

T10 • T15 • T20 • T25 •
T30 • T40 • T45 • T50



8808LgKV • ○ • 10 3/8
M8 • M10 • M12



8816HPKV • 10 3/8



8821KV • 10 3/8 • 10 3/8

8821KV-3 • 8821KV-5

Scheda dati del prodotto

179 N X-7/70 KV

EAN-No. 4000896235483



163-172X50