

321-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 321-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden

- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 321

Artikelnummer

179 N XL-8/321




179NXL-8



163-122/3 • ●



428 • ●
8 • 10 • 13



163-124/4



1845A-19



1845B-19



1845C-19



1845D-19



163-478/40



450N • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 •
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 •
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36



600N • ●
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
34



630 • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27



163-479/26



730
730-3 • 730-7



740-3



746-2



748B
748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
748B-5 • 748B-6 • 748B-8



751HS/5



760-2



824 • —
0.5 x 23



1802-33



1841A-280



1841A-33



1841B-280



1841B-33



1850-33



1953N-40



2140-50



2142-2



163-480/57N
●, ○, ○, ○



802 • ●
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8 • 1.6 x 10



802-PH • ●
PH0 • PH1 • PH2 • PH3



811 • ●
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5



811PH • •
PH1 • PH2



811T • • • • • •



811EL • • • •



811ELPH • • •



811ELT • • • • • • •



811K • •



811KPH • •



839 •



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-459/15 • •



900LG • • • • • • • • • • • • • • •



163-515/16 •



606 • • • • • • • • • • • •



606/4SPC



163-549/160N
 • • • • • • • • • • •



811-UK •



811BML •



850 • • • • • • • • • • • •



850E • • • • •



8501 • • • • •



8502 • • • • • •



8503 • • •



8506 • •



8507 • •



850LG • • • • • • • • • •



858-1 • • •



863HP •



865 •



867-2 • •



868 • •



869 • •



880 • • • • • • • • • • • •



880E • • • • • • • •



8801K • • • •



880LG • • • • • • • •



8816HP •



8820 • •



8821 • • • • •



900 •



900E • • • • • • • •



915 •



916HP •



917-5 • • •



918-10 • • •



920 • • •



986 • • • • • • • • • • • •



990 • • • • • • • •



991 • • • • • • •



992 • • • • • • • • •



2250-1 • •



163-522X50