Produktdatenblatt
179 N XL-8/321

EAN-No. 4000896**224395**

321-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 321-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden

Produktdatenblatt
179 N XL-8/321

EAN-No. 4000896**224395**

- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 7× 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1× 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 321

Artikelnummer	179 N XL-8/321

179NXL-8

163-122/3 • ◉

428 • ◉
8 • 10 • 13


163-124/4

1845A-19

1845B-19

1845C-19

1845D-19

163-478/40
◘, ◉

450N • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 •
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 •
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600N • ◘
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
34

630 • ◘
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27

163-479/26

730
730-3 • 730-7

740-3

746-2

748B
748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
748B-5 • 748B-6 • 748B-8

751HS/5

760-2

824 • ▬
0.5 x 23

1802-33

1841A-280

1841A-33

1841B-280

1841B-33

1850-33

1953N-40

2142-2

163-480/57N
⊖, ⊕, ○, ◘

802 • ⊖
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • ⊕
PH0 • PH1 • PH2 • PH3

811 • ⊖
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5

811PH • ⊕
PH1 • PH2

Produktdatenblatt
179 N XL-8/321

EAN-No. 4000896**224395**

811T • ✪
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811EL • ⊖
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3

811ELPH • ✚
PH0 • PH00 • PH1

811ELT • ✪
T10 • T15 • T5 • T6 • T7 •
T8 • T9

811K • ⊖
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • ✚
PH1 • PH2

839 • ⊖
0.5 x 2.8

2105LG/9H • ○

2116LG/8H • ✪

163-459/15 • ◎ • 12.5 ½

900LG • ◎ • 12.5 ½
10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 •
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 •
27 • 30 • 32

163-515/16 • ◎

606 • ◎
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

606/4SPC

163-549/160N
◎, ✱, ✪, ○, ○, ✚, ✚ • 6.3 ¼",
10 3/8", 12.5 ½", 6.3 ¼"

811-UK • 6.3 ¼"

811BML • 6.3 ¼"

850 • ◎ • 6.3 ¼"
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13 • 14

850E • ✱ • 6.3 ¼"
E4 • E5 • E6 • E8 • E10

8501 • ○ • 6.3 ¼"
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8502 • ✪ • 6.3 ¼"
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40

8503 • ⊖ • 6.3 ¼"
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

8506 • ✚ • 6.3 ¼"
PH1 • PH2

8507 • ✚ • 6.3 ¼"
PZ1 • PZ2

850LG • ◎ • 6.3 ¼"
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13

858-1 • 10 3/8 • 6.3 ¼"

863HP • 6.3 ¼"

865 • 6.3 ¼"

867-2 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

868 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

869 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

880 • ◎ • 10 3/8"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

880E • ✱ • 10 3/8"
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14

8801K • ○ • 10 3/8"
5 • 6 • 8 • 10

880LG • ◎ • 10 3/8"
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19

8816HP • 10 3/8"

8820 • 10 3/8" • 10 3/8"

8821 • 10 3/8" • 10 3/8"
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

900 • ◎ • 12.5 ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32

900E • ✱ • 12.5 ½
E10 • E11 • E12 • E14 •
E16 • E18 • E20 • E24

915 • 12.5 ½

916HP • 12.5 ½

917-5 • 12.5 ½ • 12.5 ½

918-10 • 12.5 ½ • 12.5 ½

920 • 12.5 ½ • 12.5 ½

986 • ○ • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22

990 • ○ • 12.5 ½
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18

991 • ✚ • 12.5 ½
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14

992 • ✪ • 12.5 ½
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60

2250-1 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

163-522X50

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY