Produktdatenblatt

4766 EAN-No. 4000896**049295**

Form A · SW 16 mm · 5/8″ · 10 3/8 · ◉



Anwendung:
Zündkerzenwechsel (C-Kerzen) (s 5/8″ (16 mm)

- Kurze Ausführung
- An z.B. Motorrädern, **BMW** C1 · **KAWASAKI** · **YAMAHA** · **HONDA** · **SUZUKI** · **DUCATI**
  MERCEDES-BENZ Pkw z.B. A-Klasse (Typ 168 · 169) · B-Klasse (Typ 245) · **SMART** (Typ 451)
  IVECO Daily mit Gasmotor F1A 2,3 l · F1C 3,0 l
- Kronenfeder zum Halten der Zündkerze
- Schwenkwinkel ± 25°
- **Amerikanische Maße**
- Mit Gelenk – zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Antrieb mit Kugelrille
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Antrieb: 10 3/8
- Abtrieb: ◉
- Schlüsselweite: 16 mm · 5/8″
- Maße: 97 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg
- Für Handbetätigung

Rostfrei und wärmeunempfindlichGrößtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators6 Federelemente – sicherer Halt der ZündkerzenDämpfung der Querbewegungen

Artikelnummer	4766

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY