

193-delig · 7 Laden totaal



Toepassing:

Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap

- Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
- 5 ondiepe en 2 diepe laden
- Compleet met 193-delig gereedschapassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- Grote flexibiliteit: greep en rollen naar keuze links of rechts monteerbaar

Werkoppervlakken

- Tegen oplosmiddel bestendige kunststof kap met texturen en groot, verdiept, compleet te gebruiken werkblad
- Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
- Opstaande rand rond het werkblad beschermt onderdelen tegen vallen

Frame / rijgreep

- Extreem robuuste uitvoering dankzij dubbelwandige constructie
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Afgeschuinde randen voorkomen beschadigingen
- Talrijke bevestigingsmogelijkheden
 - Vierkante perforatieroosters links en rechts, bijv. voor HAZET haakprogramma artikelgroep 112 voor gereedschappen of andere aanbouwdelen zoals bushouder, papierrolhouder, prullenbak, enz.
 - Schroefpunten aan achterzijde voor montage van meer accessoires
- Stabiele rijgreep aan beide kanten vast op corpus monteerbaar

Vergrendelingsconcept

- 2-voudige vergrendeling
 - Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
 - Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept

- Wederzijdse vergrendeling van de laden verhindert het ongewild openen
- 100% uittrek met rolgeleidingen
- Greeplijsten voor aangename touch
- Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging

Krachtige frame

- Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop:
 - Geremde wielen voorkomen weggrollen
 - Geremde zwenklagers voorkomen het draaien van de zwenkwielen, bijv. op schuine oppervlakken
- Veiligheidsring voorkomt binnendringen van vuil en draden
- Elastische wielen zorgen voor stille beweging
- Totale draagkracht (dynamisch): 480 kg
- Totale draagkracht (statisch): 480 kg
- Draaglast per lade: 20 kg
- Kleur: HAZET blauw
- Werkplaatswagen Made in Germany
- Afmetingen: 780 mm x 498 mm x 1018 mm
- Laden, ondiep: 5x 81 x 522 x 348 mm
- Laden, diep: 2x 166 x 522 x 348 mm
- (Lade)grootte voor indelingssysteem: 3/3
- Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
- Hoogte werkvlakken: 1002 mm
- Aantal bokwielen: 2 (Ø 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (Ø 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 193

Artikelnummer

176 N-7/193



176N-7



163-613/152

6.3 1/4, 12.5 1/2, 6.3 1/4



751HS/5



850 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
4 • 4.5 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13



863HP • 6.3 1/4



863MB • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



900 • 12.5 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30 • 32



916HP • 12.5 1/2



917-5 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2



2105LG/9H • O



2116LG/8H • O



2204N • O • 6.3 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8



2204NSLG • O • 6.3 1/4
3 • 4 • 5 • 6



2208N • 6.3 1/4
0.4 x 1.5 • 0.5 x 4 •
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8



2208NSLG • 6.3 1/4
0.8 x 5.5



2215N • 6.3 1/4
PH1 • PH2 • PH3



2215NSLG • 6.3 1/4
PH1 • PH2



2216N • 6.3 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3



2216NSLG • 6.3 1/4
PZ1 • PZ2



2223N • 6.3 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • 6.3 1/4
T7H • T8H • T9H • T10H •
T15H • T20H • T25H •
T27H • T30H • T40H



2223NSLG • 6.3 1/4
T20 • T25 • T30



2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



2304N • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



163-614/16
+, -, O

Productdatasheet

176 N-7/193

EAN-No. 4000896264810



760-26

811 • ●

0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •

1.2 x 6.5

811PH • ●

PH1 • PH2


811T • ●

T10 • T15 • T20 • T25 •

T27 • T30

811BH • ●

811BML • ●



163-673/25



450N • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 21 x 22



600N • ●

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •

13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •

19 • 21 • 22 • 24