Fiche technique du produit
179 N-8/314 EAN-No. 4000896250417

314 pièces · 8 Tiroirs au total



Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Avec assortiment d'outils de 314 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  – Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  – Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
  – Le blocage des galets empêche tout roulement
  – Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils

Fiche technique du produit
179 N-8/314 EAN-No. 4000896**250417**

- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistent® **179N-6 – 9 :**

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistent® **179NX-6 – 8 :**

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 30 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 87,2 kg
- Tiroir, plat: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1× 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 314

Numéro d'article	179 N-8/314

179N-8

163-372/25 • ◉

612N • ◉
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8

824 • ▬
0.5 x 23

1952-40

1976-2


2147MS

2152N/3

2154N-5

2157-1

4968-2

163-513/122N
◉, ◉, ◉, ◉, ○, ✚, ✚, ⊖ • 6.3 ¼",
10 3/8", 12.5 ½", 6.3 ¼"

811BML • 6.3 ¼"

850 • ◉ • 6.3 ¼"
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13

850E • ◉ • 6.3 ¼"
E5 • E6 • E7 • E8 • E10

863HP • 6.3 ¼"

867-2 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

868 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

869 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

880 • ◉ • 10 3/8"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

8816HP • 10 3/8"

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
🏠 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit

179 N-8/314

EAN-No. 4000896**250417**

8820 • 10 3/8 • 10 3/8

8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8

900 • ⬢ • 12.5 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32

900E • ⬢ • 12.5 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20

915 • 12.5 1/2

916HP • 12.5 1/2

917-5 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

918-10 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

920 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

958-2 • 10 3/8 • 12.5 1/2

1058-2 • 12.5 1/2 • 20 3/4

2204N • ○ • 8.3 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6

2208N • ⊖ • 8.3 1/4
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215N • ⊕ • 8.3 1/4
PH1 • PH2 • PH3

2216N • ⊕ • 8.3 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3

2223N • ○ • 8.3 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

2223N • ⊛ • 8.3 1/4
T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H

2239N-6 • 6.3 1/4 • 8.3 1/4

2250-1 • 8.3 1/4 • 6.3 1/4

163-525/40
◉, ◉

450N • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600N • ◉
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

630 • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 27

163-526/41N
⊖, ⊕, ○, ○

811 • ⊖
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • ⊕
PH0 • PH1 • PH2

811T • ○
T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30

811K • ⊖
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • ⊕
PH1 • PH2

811S • ⊖
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • ⊕
PH1 • PH2 • PH3

2105LG/9H • ○

2116LG/8H • ○

163-609/61
○, ○, ○, ⊕ • 12.5 1/2

760-2

986 • ○ • 12.5 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 • 22

986SL • ○ • 12.5 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 14

990 • ○ • 12.5 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18

990LG • ○ • 12.5 1/2
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

991 • ⊕ • 12.5 1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

992 • ○ • 12.5 1/2
T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60

992SLG • ○ • 12.5 1/2
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

1850M-22

1841MB-33

1802M-22

2128N-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY