
Produktdatenblatt
179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896**245185**

619-teilig · 8 Schubladen gesamt





Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen – Extratief
- 7 flache und 1 hohe Schubladen
- Komplett mit seitlicher Tür und Steckdosenleiste und 619-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  – Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  – Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  – Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  – Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896**245185**

- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
- Schubladen, flach: 7× 81 x 870 x 522 mm
- Schubladen, hoch: 1× 166 x 870 x 522 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 1/2++ (2x)
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 619

Artikelnummer	179 N XXL-8 D/619



179NXXL-8D/3



179NXXL-8D



161N-5D



179N-21D



163D-1/148N

⬢, ○, ⬡, ✪, ✪, ⬬ • 6.3 ¼, 6.3 ¼, 12.5 ½

811-UK • 6.3 ¼

811BHK • 6.3 ¼

811BML • 6.3 ¼



850 • ⬢ • 6.3 ¼
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E • ⬢ • 6.3 ¼
E4 • E5 • E6 • E8 • E10



850LG • ⬡ • 6.3 ¼
10 • 11 • 12 • 13 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9



858-1 • 10 ⅜ • 6.3 ¼



863HPB • 6.3 ¼



863HPS • 6.3 ¼



865 • 6.3 ¼



867-2 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

868 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

868-16 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



869 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

870 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



871-1 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

871-4 • 6.3 ¼ • 6.3 ½



900 • ⬡ • 12.5 ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32 • 8 • 9



900E • ⬢ • 12.5 ½
E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20 • E24



915 • 12.5 ½

916HPLG • 12.5 ½



916HPS • 12.5 ½



917-3 • 12.5 ½ • 12.5 ½

919 • 12.5 ½ • 12.5 ½
919-1 • 919-10 • 919-5



920 • 12.5 ½ • 12.5 ½



2204N • ○ • 6.3 ¼
2 • 3 • 4 • 5 • 6



2204NSLG • ○ • 6.3 ¼
3 • 4 • 5 • 6



2208N • ⬬ • 6.3 ¼
0.4 x 1.5 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1.2 x 6.5



2208NSLG • ⬬ • 6.3 ¼
0.8 x 5.5



2215N • ✪ • 6.3 ¼
PH1 • PH2 • PH3



2215NSLG • ✪ • 6.3 ¼
PH1 • PH2



2216N • ✪ • 6.3 ¼
PZ1 • PZ2 • PZ3



2216NSLG • ✪ • 6.3 ¼
PZ1 • PZ2



2223N • ○ • 6.3 ¼
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896**245185**



2223N • ⚙ • 6.3 ¼
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H • T40H



2223NSLG • ○ • 6.3 ¼
T20 • T25 • T30




2239N-6 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



2250-1 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



2304N • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



163D-2/103
🔲, ⚙, ○ • 10 ⅜, 12.5 ½



880 • 🔲 • 10 ⅜
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22



880E • ⚙ • 10 ⅜
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14



8801K • ○ • 10 ⅜
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10



8801KK • ○ • 10 ⅜
5 • 6 • 7 • 8 • 10



880G • 🔲 • 10 ⅜
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



880G-E • ⚙ • 10 ⅜
E8 • E10 • E12 • E14



880LG • 🔲 • 10 ⅜
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
20 • 21 • 22



880TZ • 🔲 • 10 ⅜
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22



880Z • 🔲 • 10 ⅜
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22



8815 • 10 ⅜



8816HPS • 10 ⅜



8820 • 10 ⅜ • 10 ⅜



8821 • 10 ⅜ • 10 ⅜
8821-6 • 8821-20




8822-1 • 10 ⅜ • 10 ⅜



8822-3 • 10 ⅜ • 10 ⅜

8822-10 • 10 ⅜ • 10 ⅜

8830 • 10 ⅜ • 10 ⅜



163D-3/94
○, ○, ⚙, ○, ○, ○, ○, ○ • 6.3 ¼,
12.5 ½



8501 • ○ • 6.3 ¼
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • ○ • 6.3 ¼
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • ⬭ • 6.3 ¼
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • ✪ • 6.3 ¼
PH1 • PH2



8507 • ✪ • 6.3 ¼
PZ1 • PZ2



986 • ○ • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



986KK • ○ • 12.5 ½
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12



986L • ○ • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14

986SL • ○ • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



990 • ○ • 12.5 ½
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



990LG • ○ • 12.5 ½
M8 • M14



990SLG • ○ • 12.5 ½
M10 • M12



991 • ✪ • 12.5 ½
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • ○ • 12.5 ½
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992H • ⚙ • 12.5 ½
T30H • T40H • T45H •
T50H • T55H



992SLG • ○ • 12.5 ½
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

163D-4/44
○, 🔲, 🔲 • 12.5 ½

858-1 • 10 ⅜ • 6.3 ¼

8858-1 • 12.5 ½ • 10 ⅜
8858-2 • 6.3 ¼ • 10 ⅜

900LG • 🔲 • 12.5 ½
10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 •
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 •
27 • 30 • 32

900TZ • 🔲 • 12.5 ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30

958-1 • 20 ¾ • 12.5 ½
958-2 • 10 ⅜ • 12.5 ½

985 • ○ • 12.5 ½
5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 •
19

1058-2 • 12.5 ½ • 20 ¾

163D-5/24
○, ○

Produktdatenblatt
179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896**245185**



428 • ◉
8 • 10 • 13



828 • ○
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 •
8 • 10



828-T • ✪
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40 • T45



163D-6/53N
○, ○, ✪, ✪, ⬬

805C • ⬬
0.4 x 2.5

811 • ⬬
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • ✪
PH1 • PH2

811PZ • ✪
PZ1 • PZ2

811T • ✪
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811EL • ⬬
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3

811ELPH • ✪
PH0 • PH00 • PH1

811ELT • ✪
T5 • T6 • T7 • T8 • T9 •
T10 • T15

811K • ⬬
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8

811KPH • ✪
PH1 • PH2



839P • ⬬
0.5 x 3



2105LG/9H • ○



2116LG/8H • ✪



163D-7/24N
✪, ✪, ⬬, ⊛



802 • ⬬
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 •
1.6 x 10 • 2 x 12




802-PH • ✪
PH0 • PH1 • PH2 • PH3



802-TH • ⊛
T8H • T9H • T10H • T15H •
T20H • T25H • T30H

811S • ⬬
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • ✪
PH1 • PH2 • PH3



163D-8/13 • ⓫ • 6.3 ¼



760-26



1802-33



1841A-33



1841B-33



1846A
1846A-2 • 1846A-3



1846B
1846B-2 • 1846B-3



1846C
1846C-2 • 1846C-3



1846D
1846D-2 • 1846D-3



1850-33



163D-9/42
⓫, ◉



600N • ⓫
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 •
32



606 • ⓫
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32



606/4SPC



163D-11/11



755-10A



757-10



1980N



1981

2119-8

2120-8

2122-8

2123-8



2157-07



2157-1



4968-2



163D-12/30

730
730-3 • 730-7

740-3

746-2

748B
748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
748B-5 • 748B-6 • 748B-8

751HS/5


824 • ━
0.5 x 23

1953N-40

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896**245185**



2147MS



2152N/3



2154-10



2154N-5