Produktdatenblatt 802-T 25 H EAN-No. 4000896145164



SW T25H · ⊙



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: @
- Schlüsselweite: · T25H
- Maße: 214 mm
- Länge I1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
 - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
 - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
 - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter Sechskant im vorderen Griffbereich:
 - Optimierter Abgleitschutz
 - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Artikelnummer	802-T 25 H
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe
	Kraftübertragung