


243-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- **VW / AUDI** Satz
- Ergänzungs Sortimente siehe auch:
 - Ergänzungs Sortiment für **AUDI** 0-2500-163/86
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Farbe RAL 7012 (Basaltgrau)
- Komplett mit 243-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbstenzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk


- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 243

Artikelnummer

179 N XL-8-VW/243



179NXL-8-VW



163-367/31

⊕, ○, ○, ○, ⊕ 1/2



606

8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



986

5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19



986KK

6 • 7 • 8 • 10



990

⊕ • ○ • ⊕ 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18



990LG

⊕ • ○ • ⊕ 1/2
M8 • M14



990SLG

⊕ • ○ • ⊕ 1/2
M10 • M12



163-369/104

⊕, ⊕, ○, ⊕, ⊕, ⊕, ⊕, ⊕ 1/4, ⊕ 1/2, ⊕ 3/4



850

⊕ • ⊕ 1/4
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E

⊕ • ⊕ 1/4
E4 • E5 • E6 • E7 • E8



8501

⊕ • ⊕ 1/4
3 • 4 • 5 • 6



8502

⊕ • ⊕ 1/4
T10 • T15 • T20 • T25 • T27



8503

⊕ • ⊕ 1/4
1 x 5.5



8506

⊕ • ⊕ 1/4
PH1 • PH2



858-1

⊕ 3/8 • ⊕ 1/4



863HP

⊕ 1/4



811-UK

⊕ 1/4



867-2

⊕ 1/4 • ⊕ 1/4



867-4

⊕ 1/4 • ⊕ 1/4



868

⊕ 1/4 • ⊕ 1/4



869

⊕ 1/4 • ⊕ 1/4



8858-1

⊕ 1/2 • ⊕ 3/8



8858-2

⊕ 1/4 • ⊕ 3/8

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



900 • • 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



900E • • 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



900SZ • • 1/2
32 • 36



900Z • • 1/2
8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • • 1/2
17 • 19



915 • 1/2



916HP • 1/2



919 • 1/2 • 1/2
919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 1/2 • 1/2



958-1 • 3/4 • 1/2
958-2 • 3/4 • 1/2



992 • • 1/2
T25 • T27 • T30 • T40 •
T45 • T50 • T55 • T60




1058-2 • 1/2 • 3/4



2223N • • 1/4
T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 • 1/4 • 3/4



163-370/9



757-10



760-2



1802-22



1841A-22



1846A-2



1846B-2



1846C-2



1846D-2



1850-22



163-371/7

• 1/2 • 3/4



600N •
27 • 30 • 32



650-20



918-23 • 1/2 • 1/2



1014



1015-1 • 3/4



163-372/25 •



612N •
10 x 11



666-5



730
730-3 • 730-6



746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



824 •
0.5 x 23



1952-40



1976-2



2140-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1



4968-2



163-373/39N

• •



802 •
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 •
1.6 x 10 • 2 x 12



802-PH •
PH3



811T •
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 • T30



811K •
1 x 5.5



811KPH •
PH2



811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH •
PH1 • PH2



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-374/27

• •



600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



630 • 

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •

30 x 32