

# Fiche technique du produit

## 179 NW-7/230

EAN-No. 4000896219605



230 pièces · 7 Tiroirs au total ·




- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 6 tiroirs plats, capacité de charge 30 kg, 81 mm de hauteur  
1 haut tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 40 kg, 166 mm de hauteur
- Complète, avec assortiment d'outils de 230 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur neuf niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. la recharge d'appareils sans fil avec la porte fermée
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation carrée supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
- **Châssis :**
  - Grandes roues à capacité de charge élevée ( $\varnothing$  125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  - 2 galets pivotants avec blocage double effet :
    - Le blocage des galets empêche tout roulement
    - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
  - Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  - Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- **Concept de verrouillage :**
  - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
  - Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
  - Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
  - Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
  - Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes – rentrée automatique
  - Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- 2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Poids net (kg): 120 kg
- Tiroir, plat: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+

## **Fiche technique du produit**

# **179 N W-7/230**



- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
  - Nombre de galets fixes: 2 ( $\varnothing$  125 mm)
  - Nombre de galets pivotants: 2 ( $\varnothing$  125 mm)
  - Nombre d'outils : 230

Numéro d'article		179 NW-7/230
 179NW-7		
 163-372/25 • ●	2157-1	 8820 • 10 5/8 • 10 5/8
 612N • ● 10 x 11	4968-2	 8821 • 10 5/8 • 10 5/8 8821-3 • 8821-6 • 8821-10
 666-5	163-513/122N	 8858-2 • 63 1/4 • 10 5/8
 730 730-3 • 730-6	811BML • 63 1/4	 900 • ⑧ • 125 1/2 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32
 746-1	850 • ⑧ • 63 1/4	 900E • ⑧ • 125 1/2 E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
 748B 748B-3 • 748B-4 • 748B-5 • 748B-6 • 748B-8	850E • ⑧ • 63 1/4 E5 • E6 • E7 • E8 • E10	 915 • 125 1/2
 824 • — 0.5 x 23	863HP • 63 1/4	 916HP • 125 1/2
 1952-40	867-2 • 63 1/4 • 63 1/4	 917-5 • 125 1/2 • 125 1/2
 2147MS	868 • 63 1/4 • 63 1/4	 918-10 • 125 1/2 • 125 1/2
 2152N/3	869 • 63 1/4 • 63 1/4	 920 • 125 1/2 • 125 1/2
 2154N-5	880 • ⑧ • 10 5/8 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22	 958-2 • 10 5/8 • 125 1/2 1058-2 • 125 1/2 • 20 3/4
	8816HP • 10 3/8	 2204N • O • 63 1/4 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6
		 2208N • ● • 63 1/4 0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6
		 2215N • + • 63 1/4 PH1 • PH2 • PH3
		 2216N • + • 63 1/4 PZ1 • PZ2 • PZ3
		 2223N • ○ • 63 1/4 T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40
		 2223N • ⊕ • 63 1/4 T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H
		 2239N-6 • 63 1/4 • 63 1/4
		 2250-1 • 63 1/4 • 63 1/4
		 163-525/40 ●, ○
		 450N • ● 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36
		 600N • ○ 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

# Fiche technique du produit

## 179 NW-7/230 EAN-No. 4000896219605



630 •   
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •  
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •  
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •  
24 x 27



163-526/41N



811 •   
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •  
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH •   
PH0 • PH1 • PH2



811T •   
T10 • T15 • T20 • T25 •  
T27 • T30



811K •   
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH •   
PH1 • PH2



811S •   
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH •   
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •