Fiche technique du produit 179 N W-7/314 EAN-No. 4000896250493



314 pièces · 7 Tous les tiroirs



- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 6 tiroirs plats, capacité de charge 25 kg, 81 mm de hauteur
 1 haut tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 40 kg, 166 mm de hauteur
- Complète, avec assortiment d'outils de 314 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur neuf niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. la recharge d'appareils sans fil avec la porte fermée
- · Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation carrée supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage

• Châssis:

- Grandes roues à capacité de charge élevée (Ø 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Concept de verrouillage :

- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
- Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
- Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes rentrée automatique
- Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- 2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Poids net (kg): 120 kg
- Tiroir, plat: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm

Fiche technique du produit 179 N W-7/314 EAN-No. 4000896250493



- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 314



179NW-7



163-372/25 • @



and the same of th

666-5

730 730-3 • 730-6

746-1

748B 748B-3 • 748B-4 • 748B-5 • 748B-6 • 748B-8



824 • **-**0.5 x 23



1952-40





2140-40





2154N-5







163-513/122N ⊚, ⊕, ⊙, ○, ○, ○, ◆ • 63 1/4, 10 3/8, 125 1/2, 68 1/4



811BML ● ⁶⁹¹⁴



850 • 📵 • 🖼 1/4" 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



850E • 🕏 • 63 1/4" E5 • E6 • E7 • E8 • E10



863HP • 63 1/4







869 • 63 1/4 • 63 1/4



880 • 📵 • 10 % 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22





8820 • 10 % • 10 %





8858-2 • 63 1/4 • 10 3/6



900 • 🕲 • 125 1/2 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •



900E • 🕸 • 🖽 ½ E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20





















- Name

1058-2 • 2 1/2 • 20 3/4



2208N • **章** • ು% $0.5 \times 4 \cdot 0.6 \times 4.5 \cdot$ 0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • **♦** • **♦** ¼ PH1 • PH2 • PH3



2216N • **○** • 🕸 ¼ PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • O • 🕸 4 T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40



2223N • **②** • **⑤** ⊮ T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H



2239N-6 • ^{©3}¼ • [®]¾



2250-1 • 63 1/4



163-525/40 ◉, ◙



450N • ● 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600N • 🕲

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



630 • 🕲 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 27

Fiche technique du produit 179 N W-7/314 EAN-No. 4000896250493





163-526/41N €, 0, 0, 0



811 • € $0.4 \times 2.5 \bullet 0.5 \times 3 \bullet 0.8 \times 4 \bullet$ 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH • **○** PH0 • PH1 • PH2



811T • O T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30



811K • **章** 0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH • **○** PH1 • PH2



811S • **章** 0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • **○** PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • O



2116LG/8H • O



163-609/61 O, O, O, O • 129 1/2





986 • O • 125 1/2 $4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8 \bullet 9 \bullet 10 \bullet$ 12 • 14 • 17 • 19 • 22



986SL • O • 125 1/2 $4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8 \bullet 9 \bullet 10 \bullet$ 11 • 12 • 14



990 • 🔾 • 125 1/2 M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18



990LG • O • 125 1/2 M6 • M8 • M9 • M10 • M12 •



991 • • • 125 1/2 M6 • M7 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14



992 • 🔾 • 125 1/2 T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992SLG • O • 125 1/2 T30 • T40 • T45 • T50 • T55



1850M-22



1802M-22

