Fiche technique du produit
179 N XL-8/440 EAN-No. 4000896**247974**

440 pièces · 8 Tous les tiroirs



Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 440 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  – Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  – Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
  – Le blocage des galets empêche tout roulement
  – Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées

Fiche technique du produit
179 N XL-8/440

EAN-No. 4000896**247974**

- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 40 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 110,2 kg
- Tiroir, plat: 7× 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1× 166 x 696 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 4/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 440

Numéro d'article	179 N XL-8/440

179NXL-8

163-528/56
◉, ◉

450N • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36

600N • ◉
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

606 • ◉
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

606/4SPC

630 • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27

163-603/52
◉, ◉, ◉, ○, ○, ○, ◐ • 12.5 ½,
10 3/8

866-10 • 6.3 ¼

880AKF • ◉ • 10 3/8
16⅝

880KF • ◉ • 10 3/8
20.8 13/16

8802 • ○ • 10 3/8
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50

986L • ○ • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14

986SL • ○ • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14

990LG • ○ • 12.5 ½
M10 • M12 • M14 • M6 •
M8 • M9

990SLG • ○ • 12.5 ½
M10 • M12

992SLG • ○ • 12.5 ½
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

1849-3

1965-20

1965-21

2530 • ◉ • 10 3/8
10

2567 • ⊙ • 12.5 ½
M16

3702 • ○ • 12.5 ½
8

4760 • ◉ • 10 3/8
8 5/16

4760-5

4766 • ◉ • 10 3/8
16⅝

4766 • ◉ • 10 3/8
14

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
179 N XL-8/440

EAN-No. 4000896**247974**

4766 • ◉ • 10 3/8
14

163-606/259
⊙, ○, ✪, ✪, ⊖, ⊛, ✱ • 6.3 1/4",
10 3/8", 12.5 1/2", 6.3 1/4"

811BHK • 6.3 1/4"

850 • ⊛ • 6.3 1/4"
3 • 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14

850E • ✱ • 6.3 1/4"
E4 • E5 • E6 • E8 • E10

850LG • ⊛ • 6.3 1/4"
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13

858-1 • 10 3/8 • 6.3 1/4"

863HP • 6.3 1/4"

863HPB • 6.3 1/4"

867-2 • 6.3 1/4" • 6.3 1/4"

868 • 6.3 1/4" • 6.3 1/4"

869 • 6.3 1/4" • 6.3 1/4"

871-1 • 6.3 1/4" • 6.3 1/4"

8501 • ○ • 6.3 1/4"
3 • 4 • 5 • 6 • 8

8502 • ✪ • 6.3 1/4"
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40

8503 • ⊖ • 6.3 1/4"
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 • 1 x 5.5

8506 • ✪ • 6.3 1/4"
PH1 • PH2

8507 • ✪ • 6.3 1/4"
PZ1 • PZ2

880 • ⊛ • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

880E • ✱ • 10 3/8
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14

880LG • ⊛ • 10 3/8
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

880LG-E • ✱ • 10 3/8
E8 • E10 • E12 • E14

8816HP • 10 3/8

8820 • 10 3/8 • 10 3/8

8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-10 • 8821-3 • 8821-6

8822-1 • 10 3/8 • 10 3/8

8858-1 • 12.5 1/2" • 10 3/8"
8858-2 • 6.3 1/4" • 10 3/8"

900 • ⊛ • 12.5 1/2"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32

900E • ✱ • 12.5 1/2"
E10 • E11 • E12 • E14 •
E16 • E18 • E20 • E24

916HP • 12.5 1/2"

917 • 12.5 1/2" • 12.5 1/2"
917-1 • 917-5

918-10 • 12.5 1/2" • 12.5 1/2"

919-1 • 12.5 1/2" • 12.5 1/2"

920 • 12.5 1/2" • 12.5 1/2"

958-1 • 20 3/4" • 12.5 1/2"
958-2 • 10 3/8" • 12.5 1/2"

986 • ○ • 12.5 1/2"
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22

990 • ○ • 12.5 1/2"
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18

992 • ✪ • 12.5 1/2"
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60

1058-2 • 12.5 1/2" • 20 3/4"

2200SC-3
⊖, ✪, ✪, ○, ✪, ⊙ • 6.3 1/4"

2239N-6 • 6.3 1/4" • 6.3 1/4"

2250-1 • 6.3 1/4" • 6.3 1/4"

163-604/34N
⊖, ✪, ⊙

760-2

802 • ⊖
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH • ✪
PH1 • PH2

802-TH • ⊙
T8H • T9H • T10H • T15H •
T20H • T25H • T27H •
T30H • T40H • T45H

811EL • ⊖
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3

811ELPH • ✪
PH0 • PH00 • PH1

811K • ⊖
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • ✪
PH1 • PH2

1804N-2

1841A-22

1841B-33

1850-22

163-605/39N
○, ✪ • 12.5 1/2", 10 3/8"

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
179 N XL-8/440 EAN-No. 4000896**247974**

612N • ◉
10 x 11

612N • ◉
11

730
730-3 • 730-7

740-3

746-2

748LGB
748LGB-3 • 748LGB-4

751HS/5

751KHS-3

751KHS-4

811SPH • ✪
PH3

824 • ▬
0.5 x 23

8801K • ○ • 10 3/8
7

986L • ○ • 12 1/2
7 • 9 • 11

1953N-40

1976-2

2140-50

2142-2

2152N/3

2584-8 • ○ • 10 3/8
8

2784 • ○ • 10 3/8
7

2901G • ○ • 10 3/8
7

4968-2

4968-3

4968-6

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY