


# Produktdatenblatt

## 6291-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193264



Mit DAkkS-Kalibrierschein · Länge: 401 mm · Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm · Genauigkeit: 2 % · .



- Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein
  - Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
  - **Genauigkeit  $\pm 2\%$  vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)  
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
  - Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  - Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  - Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  - DIN EN ISO 6789-2:2017
  - Made in Germany
  - Abtrieb: 
  - Maße: 401 mm
  - Für Handbetätigung
  - Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm
  - Genauigkeit: 2 %
  - Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  - Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 368,30 – 354,20 Nm
  - Betätigungskraft min.-max. kg: 5,5 – 34,5 kg
  - Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38,5 mm
  - Kopfstärke a: 23 mm
  - Kopfbreite b: 30 mm
  - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- DAkkS-Kalibrierschein** fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:
- Luftfahrt-Industrie
  - Automobil-Industrie
  - Neue-Energien, Windkrafttr der, Offshore-Parks
  - Petrochemische Industrie ( l/Gas)
- Dokumentierte Ru#ckfu#hrbarkeit gew hrleistet lu#ckenlose Nachweisbarkeit

Artikelnummer

6291-1 CT CAL