

# Produktdatenblatt

## 6292-1 CT

EAN-No. 4000896026135



Länge: 511 mm · Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm · Genauigkeit: 2 % ·  14x10 .



- Steckverbindung zur Aufnahme von Einstechwerkzeugen
- **Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)  
Durch Drehen des Einstechwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb:
- Maße: 511 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,05 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 478,00 – 455,44 Nm
- Betätigungsleistung min.-max. kg: 8,5 – 44,8 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38,5 mm
- Kopfstärke a: 23 mm
- Kopfbreite b: 30 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer

6292-1 CT