

Arkusz danych produktu

179 N X-7/70 KV

EAN-No. 4000896235483



70#częściowy · 7 Szuflady łącznie



Zastosowanie:

Wydajny mobilny sposób organizacji narzędzi

- Wózek narzędziowy, materiałowy i montażowy
- 5 szuflad niskich i 2 szuflady wysokie
- Kompletny z 70-elementowym zestawem narzędzi we wkładce z miękkiej pianki Safety-Insert-System

Powierzchnie robocze

- Znacznie powiększone powierzchnie do przechowywania i powierzchnie robocze z tworzywa sztucznego (179N) lub stali szlachetnej (179NX)
- W pełni uszczelniona powierzchnia robocza chroni wnętrze wózka przed rozlanymi cieczami
- Umieszczone w powierzchni roboczej miejsca na akcesoria takie jak uchwyt na laptopa i nasadzone moduły

Korpus / uchwyt do przemieszczania

- Wyjątkowo wytrzymała wersja dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuściankowej
- W całości spawana konstrukcja korpusu umożliwia wykorzystanie wózka do codziennych ciężkich zadań w warsztacie
- Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają realną ochronę przed uderzeniami dzięki koncepcji wewnętrznego tłumienia
- Zoptymalizowany pod kątem ergonomii uchwyt transportowy zapewnia lepszą zwrotność

Koncepcja blokady

- Boczny zamek bębnekowy (wymieniany) z dwoma kluczami składanymi (można zamówić później, z numerem seryjnym) chroni klucze i zamek przed uszkodzeniami
- Bezpiecznie umieszczone zamknięcie z centralnym mechanizmem zamykającym zapewnia optymalną ochronę własności
- 2-stopniowe zaryglowanie
 - Blokada centralna, zamykana za pomocą zamka bębnekowego z 2 składanymi kluczami
 - Mechanizm wzajemnego blokowania wysuwu zmniejszający ryzyko przewrócenia się

Koncepcja szuflad

- Automatyczny dociąg i automatyczna blokada pozostałych szuflad po wyciągnięciu jednej zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Pełny wysuw z łożyskowanymi kulkowo szynami teleskopowymi
- Konstrukcja szuflady umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Fronty szuflad umożliwiają optymalną obsługę
- Niebrudząca się powłoka szuflad ułatwia czyszczenie

Wydajny mechanizm jezdny

- Duże kółka z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi o dużej nośności oraz podwójna bieżnia łożyska kulowego zwykłego zapewniają dużą swobodę toczenia, także przy dużym obciążeniu dynamicznym

Arkusz danych produktu

179NX-7/70KV

EAN-No. 4000896235483



- 2 kółka kierujące z podwójnym hamulcem:
 - Zablokowane kółka uniemożliwiają odjeżdżanie
 - Zablokowane łożyska obrotowe zapobiegają obracaniu się kółek zwrotnych, np. na pochyłych powierzchniach
- Pierścień ochronny zapobiega wnikaniu kurzu i włókien
- Kółka „niebrudzące” nie pozostawiają śladów na podłodze i zapewniają cichą pracę

Assistent® 179N-6 – 9:

- Odporna na rozpuszczalniki powierzchnia robocza z tworzywa sztucznego
- Metalowy uchwyt transportowy, malowany proszkowo na czarno

Assistent® 179NX-6 – 8:

- Powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- Wyjątkowa ochrona dzięki wysokiej jakości osłonom krawędzi z tworzywa sztucznego
- Uchwyt transportowy ze stali szlachetnej szczotkowanej
- Łączna siła nośna (dynamiczna): 540 kg
- Łączna siła nośna (statyczna): 1000 kg
- Obciążenie na szufladę: 30 kg
- Kolor: RAL 3020 czerwień kubańska
- Wózki warsztatowe „made in Germany”
- Wymiary: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Masa netto (kg): 89 kg
- Szuflady, płaskie: 5x 81 x 522 x 398 mm
- Szuflady, wysokie: 2x 166 x 522 x 398 mm
- Rozmiar (szuflady) do systemu porządkowego: 3/3+
- Płyta robocza: stal szlachetna
- Liczba kółek stałych: 2 (Ø 125 mm)
- Liczba kółek skrętnych: 2 (Ø 125 mm)
- Liczba narzędzi: 70

Numer artykułu

179NX-7/70KV



179NX-7-RAL3020



163-226/4



759N-2VDE




1803VDE-22



1841BVDE-33



1850VDE-22



163-229/7



810VDE • ●

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •

0.6 x 3.5 • 0.8 x 4



810VDE-PH • ●

PH1 • PH2 • PH3



163-542/18 • ●



450KV • ●

7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •

14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •

22 • 24 • 27 • 30 • 32



163-545/41

●, ●, ●, ●, ● 10 3/8



880KV • ● 10 3/8

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •

13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 •

20 • 22



8801K-KV • ● 10 3/8

5 • 6



8802KV • ● 10 3/8

T10 • T15 • T20 • T25 •

T27 • T30 • T40 • T45 • T50



8802KV-LG • ● 10 3/8

T10 • T15 • T20 • T25 •

T30 • T40 • T45 • T50



8808LgKV • ● 10 3/8

M8 • M10 • M12



8816HPKV • ● 10 3/8



8821KV • ● 10 3/8

8821KV-3 • 8821KV-5

Arkusz danych produktu

179 N X-7/70 KV

EAN-No. 4000896235483



163-172X50