

Fiche technique du produit

179 NW-8/244 EAN-No. 4000896223046



244 pièces · 8 Tiroirs au total ·



- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 8 tiroirs plats
- Complète, avec assortiment d'outils de 244 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur neuf niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. la recharge d'appareils sans fil avec la porte fermée
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation carrée supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
- **Châssis :**
 - Grandes roues à capacité de charge élevée (\varnothing 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
 - 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
 - Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
 - Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- **Concept de verrouillage :**
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
 - Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
 - Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
 - Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
 - Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes – rentrée automatique
 - Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- 2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Poids net (kg): 120 kg

Fiche technique du produit

179 NW-8/244 EAN-No. 4000896223046



- Tiroir, plat: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Nombre de galets fixes: 2 (\varnothing 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (\varnothing 125 mm)
- Nombre d'outils : 244

Numéro d'article

179 NW-8/244



179NW-8



163-181/17 • • 10 $\frac{3}{8}$



880 • • 10 $\frac{3}{8}$

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • 10 $\frac{3}{8}$



8820 • 10 $\frac{3}{8}$ • 10 $\frac{3}{8}$



8821 • 10 $\frac{3}{8}$ • 10 $\frac{3}{8}$

8821-3 • 8821-6 • 8821-10




163-182/9 •



828-T •

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T30



163-210/19 •



600N •

8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
34



163-211/20

, , • 20 $\frac{3}{4}$



450N •

8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 •
14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 •
20 x 22 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



1010 • • 20 $\frac{3}{4}$

14 • 17 • 19 • 22



1012 • • 20 $\frac{3}{4}$

T60 • T80 • T100



1058-1 • 25 1 • 20 $\frac{3}{4}$

1058-2 • 25 1/2 • 20 $\frac{3}{4}$



163-224/57N

, , , , • 12 $\frac{1}{2}$, 6 $\frac{3}{4}$,
6 $\frac{3}{4}$



811BML •



850 • • 6 $\frac{3}{4}$

5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13



863HP •

867-2 • 6 $\frac{3}{4}$ • 6 $\frac{3}{4}$

868 • 6 $\frac{3}{4}$ • 6 $\frac{3}{4}$

869 • 6 $\frac{3}{4}$ • 6 $\frac{3}{4}$

900 • • 12 $\frac{1}{2}$

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •

16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •

22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •

30 • 32

915 • 12 $\frac{1}{2}$

916HP • 12 $\frac{1}{2}$

917-5 • 12 $\frac{1}{2}$ • 12 $\frac{1}{2}$

918-10 • 12 $\frac{1}{2}$ • 12 $\frac{1}{2}$

920 • 12 $\frac{1}{2}$ • 12 $\frac{1}{2}$

2204N • • 12 $\frac{1}{4}$

3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208N • • 12 $\frac{1}{4}$

0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215N • • 12 $\frac{1}{4}$

PH1 • PH3

2216N • • 12 $\frac{1}{4}$

PZ1 • PZ2

2223N • • 6 $\frac{3}{4}$

T15 • T20 • T25 • T30

2250-1 • 6 $\frac{3}{4}$ • 6 $\frac{3}{4}$

2304N • 6 $\frac{3}{4}$ • 6 $\frac{3}{4}$

163-257/4

760-26

1802M-22

1841MB-33

1850M-22

163-296/7 •

630 •

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 17 x 19 •

21 x 22

163-297/26N

, ,

811 •

0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •

1.2 x 6.5

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid

Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

34

Fiche technique du produit

179 NW-8/244 EAN-No. 4000896223046



811PH • ●
PH1 • PH2



811T • ●
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811S • ●
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • ●
PH1 • PH2



2105LG/9H • ●



163-372/25 • ●



612N • ●
10 x 11




666-5



730

730-3 • 730-6



748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



824 • —

0.5 x 23



1952-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1




4968-2



163-380/4N • ●



811LGT • ●
T15 • T20 • T25 • T30



163-382/3 • ●



428 • ●
8 • 10 • 13



163-385/12 • ●



606 • ●
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



163-407/35

○, ○, ●, ○, ○ • ●



986 • ○ • ●
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •

12 • 17 • 19 • 22



990 • ○ • ●
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18