Fiche technique du produit
179 N W-8/244 EAN-No. 4000896**223046**

244 pièces · 8 Tiroirs au total ·



- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 8 tiroirs plats
- Complète, avec assortiment d'outils de 244 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur neuf niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. la recharge d'appareils sans fil avec la porte fermée
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation carrée supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
- **Châssis :**
  - Grandes roues à capacité de charge élevée (∅ 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  - 2 galets pivotants avec blocage double effet :
    - Le blocage des galets empêche tout roulement
    - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
  - Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  - Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- **Concept de verrouillage :**
  - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
  - Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
  - Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
  - Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
  - Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes – rentrée automatique
  - Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- 2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Poids net (kg): 120 kg

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
179 N W-8/244

EAN-No. 4000896**223046**

- Tiroir, plat: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 244

Numéro d'article	179 N W-8/244

179NW-8

163-181/17 • ◉ • 10 3/8

880 • ◉ • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

8816HP • 10 3/8

8820 • 10 3/8 • 10 3/8

8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

163-182/9 • ○

828-T • ○
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T30

163-210/19 • ◉

600N • ◉
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34

163-211/20
◉, ○, ○ • 20 3/4

450N • ◉
8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 • 20 x 22 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

1010 • ○ • 20 3/4
14 • 17 • 19 • 22

1012 • ○ • 20 3/4
T60 • T80 • T100

1058-1 • 25 1" • 20 3/4
1058-2 • 12.5 1/2 • 20 3/4

163-224/57N
○, ⊕, ○, ⊖, ○, ◉ • 12.5 1/2, 6.3 1/4, 6.3 1/4

811BML • 6.3 1/4

850 • ◉ • 6.3 1/4
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13

863HP • 6.3 1/4

867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

900 • ◉ • 12.5 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 12.5 1/2

916HP • 12.5 1/2

917-5 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

918-10 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

920 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

2204N • ○ • 6.3 1/4
3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208N • ⊖ • 6.3 1/4
0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215N • ⊕ • 6.3 1/4
PH1 • PH3

2216N • ⊕ • 6.3 1/4
PZ1 • PZ2

2223N • ○ • 6.3 1/4
T15 • T20 • T25 • T30

2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

2304N • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

163-257/4

760-26

1802M-22

1841MB-33

1850M-22

163-296/7 • ◉

630 • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 17 x 19 • 21 x 22

163-297/26N
⊖, ⊕, ○, ○

811 • ⊖
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
179 N W-8/244 EAN-No. 4000896**223046**

811PH • ✪
PH1 • PH2

811T • ○
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811S • ⊖
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • ✪
PH1 • PH2

2105LG/9H • ○

163-372/25 • ◉

612N • ◉
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8

824 • ▬
0.5 x 23

1952-40



2147MS

2152N/3

2154N-5

2157-1

4968-2



163-380/4N • ○

811LGT • ○
T15 • T20 • T25 • T30

163-382/3 • ◉

428 • ◉
8 • 10 • 13

163-385/12 • ◉

606 • ◉
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

163-407/35
○, ○, ✪, ○ • 12 ½

986 • ○ • 12 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 17 • 19 • 22

990 • ○ • 12 ½
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18

991 • ✪ • 12 ½
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14

992 • ✪ • 12 ½
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60

163-522X50

163-172X50

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY