Produktdatenblatt
179 N XL-7/265 EAN-No. 4000896**215201**

265-teilig · 7 Schubladen gesamt



Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 265-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen

Produktdatenblatt
179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896**215201**

– Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 5× 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2× 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 265

Artikelnummer	179 N XL-7/265

179NXL-7

163-480/57N

802 •
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8 • 1.6 x 10

802-PH •
PH0 • PH1 • PH2 • PH3

811 •
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5

811PH •
PH1 • PH2

811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811EL •
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3

811ELPH •
PH0 • PH00 • PH1

811ELT •
T10 • T15 • T5 • T6 • T7 •
T8 • T9

811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH •
PH1 • PH2

839 •
0.5 x 2.8

2105LG/9H •

2116LG/8H •



163-507/45

450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22

600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24

606 •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22

163-508/138N

760-2

811BML •

Produktdatenblatt
179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896**215201**

850 • • 6.3 ¼"
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13

850E • • 6.3 ¼"
E5 • E6 • E7 • E8 • E10

8502 • • 6.3 ¼"
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40

863HP • 6.3 ¼"

867-2 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

868 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

869 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

880 • • 10 3/8"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

8816HP • 10 3/8"

8820 • 10 3/8" • 10 3/8"

8821 • 10 3/8" • 10 3/8"
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 6.3 ¼" • 10 3/8"

900 • • 12.5 ½"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32

900E • • 12.5 ½"
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20

915 • 12.5 ½"

916HP • 12.5 ½"

917-5 • 12.5 ½" • 12.5 ½"

918-10 • 12.5 ½" • 12.5 ½"

920 • 12.5 ½" • 12.5 ½"

958-2 • 10 3/8" • 12.5 ½"

992 • • 12.5 ½"
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

1058-2 • 12.5 ½" • 20 3/4"

1802M-22

1841MB-33

1850M-22

2204N • • 6.3 ¼"
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6

2208N • • 6.3 ¼"
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215N • • 6.3 ¼"
PH1 • PH2 • PH3

2216N • • 6.3 ¼"
PZ1 • PZ2 • PZ3

2223N • • 6.3 ¼"
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40

2223N • • 6.3 ¼"
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H

2239N-6 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

2250-1 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

2128N-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY