


# Fiche technique du produit

## 179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



243 pièces · 8 Tous les tiroirs



### Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Jeu pour **VW / AUDI**
- Assortiments complémentaires voir également :
  - Assortiment complémentaire pour **AUDI 0-2500-163/86**
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Couleur RAL 7012 (gris basalte)
- Complète, avec assortiment d'outils de 243 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

### Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

### Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

### Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

### Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne



# Fiche technique du produit

## 179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



8858-1 • 12 1/2 • 10 3/8

8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8



900 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32



900E • E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20

E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20



900SZ • 32 • 36

32 • 36



900Z • 8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32

8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • 17 • 19

17 • 19



915 • 916HP • 919 • 919-1 • 919-5 • 919-10

916HP • 919 • 919-1 • 919-5 • 919-10



916HP • 919 • 919-1 • 919-5 • 919-10



919 • 919-1 • 919-5 • 919-10

919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 958-1 • 958-2 • 992 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60

958-1 • 958-2 • 992 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60



958-1 • 958-2 • 992 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60

958-2 • 992 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60

T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60

T45 • T50 • T55 • T60



1058-2 • 1058-1 • 1058-3

1058-1 • 1058-3



2223N • T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 • 2250-2 • 2250-3

2250-2 • 2250-3



163-370/9



757-10



760-2



1802-22



1841A-22




1846A-2



1846B-2




1846C-2



1846D-2



1846E-2



1850-22



163-371/7

163-371/7



600N • 27 • 30 • 32

27 • 30 • 32



650-20



918-23 • 918-24 • 918-25

918-24 • 918-25



1014



1015-1 • 1015-2

1015-2



163-372/25



612N • 10 x 11

10 x 11



666-5



730 • 730-3 • 730-6

730-3 • 730-6



746-1



748B • 748B-3 • 748B-4 • 748B-5 • 748B-6 • 748B-8

748B-3 • 748B-4 • 748B-5 • 748B-6 • 748B-8



824 • 0.5 x 23

0.5 x 23



1952-40



1976-2



2140-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1



2157-1



4968-2



163-373/39N

163-373/39N



802 • 0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 • 2 x 12

0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10 • 2 x 12

1.6 x 10 • 2 x 12



802-PH • PH3


PH3



811T • T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30

T15 • T20 • T25 • T27 • T30



811K • 1 x 5.5

1 x 5.5



811KPH • PH2

PH2



811S • 0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7


0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • PH1 • PH2

PH1 • PH2



2105LG/9H • 2116LG/8H

2116LG/8H



2116LG/8H • 2116LG/9H

2116LG/9H



163-374/27

163-374/27



163-374/27

163-374/27



163-374/27

163-374/27

# Fiche technique du produit

## 179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



600N • 

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •

13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •

19 • 21 • 22 • 24



630 • 

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •

30 x 32