

228-teilig · 7 Schubladen gesamt ·









































- Größerer Stauraum als Vorgängermodell
- 6 flache Schubladen, Tragkraft 30 kg, 81 mm hoch
1 hohe Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
- Komplett mit 228-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- 30 mm Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, geölt, auswechselbar
- Inklusive neunfach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z. B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Zusätzliches Quadrat-Lochraster für Werkzeug Halter, z. B. HAZET 112-230
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z. B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
- **Fahrwerk:**
 - Große stark belastbare Räder (Ø 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
 - 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
 - Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
 - Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- **Verriegelungs-Konzept:**
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
 - Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
 - Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
 - 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen – Selbsteinzug
 - Verschließbares Regalteil mit 2 Ablageflächen
- 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)

EAN-No. 4000896**250479**



- Anzahl Lenkrollen: 2 (\varnothing 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 228

Artikelnummer	179 NW-7/228		
			
179NW-7		8821 • 10 3/6 • 10 3/6	
		8821-3 • 8821-6 • 8821-10	2215N • PH1 • PH2 • PH3
		8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/6	
163-513/122N		900 • 10 1/2 • 12 1/2	2216N • PH1 • PH2 • PH3
	10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •		PZ1 • PZ2 • PZ3
811BML • 6.3 1/4	16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •		
	22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •		
	30 • 32		2223N • PH1 • PH2 • PH3
		900E • 10 1/2 • 12 1/2	T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
850 • 6.3 1/4	E10 • E12 • E14 • E16 •		T15 • T20 • T25 • T27 •
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •	E18 • E20		T30 • T40
12 • 13			
			2223N • PH1 • PH2 • PH3
850E • 6.3 1/4			T10H • T15H • T20H •
E5 • E6 • E7 • E8 • E10			T25H • T27H • T30H
		915 • 12 1/2	
863HP • 6.3 1/4	916HP • 12 1/2		2239N-6 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
		917-5 • 12 1/2 • 12 1/2	
867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4			2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
		918-10 • 12 1/2 • 12 1/2	
868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4		920 • 12 1/2 • 12 1/2	163-525/40
		958-2 • 10 3/6 • 12 1/2	
869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4		1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4	450N • PH1 • PH2
		2204N • PH1 • PH2 • PH3	
880 • 10 3/6 • 10 3/6	2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6		600N • PH1 • PH2 • PH3
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •		2208N • PH1 • PH2 • PH3	
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22	0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •		811K • 0.6 x 3.5 • 1 x 5.5
	0.8 x 5.5 • 1 x 6		
8816HP • 10 3/6			811KPH • PH1 • PH2
			
8820 • 10 3/6 • 10 3/6			811S • 0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7
			
			811SPH • PH1 • PH2 • PH3
			
			2105LG/9H • PH1 • PH2 • PH3

Produktdatenblatt

179 N W-7/228

EAN-No. 4000896**250479**



2116LG/8H • 10



2128N-1