
Productdatasheet
179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896**220298**

296-delig · 8 Laden totaal



Toepassing:
Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap

- **MERCEDES-BENZ** gereedschapswagen
- 7 ondiepe laden en 1 diepe lade
- Inclusief 296-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg

Werkoppervlakken

- Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
- Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
- In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule

Frame / rijgreep

- Extreem robuuste uitvoering dankzij dubbelwandige constructie
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Geoptimaliseerde, meegevende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid

Vergrendelingsconcept

- Zijdelings cilinderslot (vervangbaar) met twee kniksleutels (na te bestellen, inclusief serienummer) beschermt sleutel en slot tegen beschadigingen
- Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
- 2-voudige vergrendeling
  – Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
  – Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept

- Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
- 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
- Ladefronten voor een optimale hantering
- Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging

Krachtige frame

- Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop:
  – Geremde wielen voorkomen wegrollen
  – Geremde zwenklagers voorkomen het draaien van de zwenkwielen, bijv. op schuine oppervlakken

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Productdatasheet
179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896**220298**

- Veiligheidsring voorkomt binnendringen van vuil en draden
- "Non-marking" wielen laten geen sporen achter op de vloer en zorgen voor een rustige loop

Assistent **179N-6 – 9:**

- Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
- Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat


Assistent **179NX-6 – 8:**

- Rvs werkblad
- Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
- Rijgreep geborsteld roestvrij staal
- Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Draaglast per lade: 30 kg
- Kleur: HAZET blauw
- Werkplaatswagen Made in Germany
- Afmetingen: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Nettogewicht (kg): 87,2 kg
- Laden, ondiep: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Laden, diep: 1× 166 x 522 x 398 mm
- (Lade)grootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Werkblad: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen, met geïntegreerde opbergruimtes
- Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 296

Artikelnummer	179 N-8-2700/296



179N-8



163-30/25

600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24

630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-53/75N

609 •
E6, E8 • E10, E12 • E14,
E18 • E20, E24

811T •
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 • T30

850E •
E4 • E5 • E6 • E7 • E8

863HPB •



880 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

880E •
E10 • E11 • E12 • E14

8802 •
T40 • T45

8816HP •



8820 •

8821 •
8821-10 • 8821-3 • 8821-6



900E •
E16 • E18 • E20 • E24

992 •
T50 • T55 • T60

2115 •
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223LG •
T25



2223N •
T6

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Productdatasheet
179 N-8-2700/296


EAN-No. 4000896**220298**



2223N • •
T7H • T8H • T9H • T10H •
T15H • T20H • T25H •
T27H • T30H • T40H



2250-1 • •
2250-2 • •



163-95/8 •



450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-97/6 •



606 •
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



163-118/57
, , , , • ,



850 • •
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14



8501 • •
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8503 • •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • •
PH1 • PH2



8507 • •
PZ1 • PZ2



863HP •



865 •

811-UK •



867-2 • •

868 • •



869 • •



900Z • •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32 • 34



915 •




916HP •

919 • •
919-5 • 919-10



920 • •

919-1 • •



163-119/23
, •



986 • •
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17 • 19



986KK • •
6 • 7 • 8 • 10



990 • •
M8 • M10 • M12 • M14 •
M16 • M18



990LG • •
M8 • M14



990SLG • •
M10 • M12



163-120/24N
, ,

730
730-3 • 730-6

746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6



760-26

811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8

811PH •
PH1 • PH2 • PH3

811K •
1 x 5.5

811KPH •
PH2



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



2105LG/9H •



163-121/4



755-10A

1802M-33

1803M-11

1841MA-11

163-122/3 •

428 •
8 • 10 • 13

163-124/4

1845A-19

1845B-19

1845C-19

1845D-19

163-131/8
 • , , , ,

858-1 • •

8858-1 • •
8858-2 • •

903SLG • •
17 • 19

958-1 • •
958-2 • •

1058-2 • •

Productdatasheet
179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896**220298**



163-130L

163-522X50



180-38



811F • ◉
6 • 7 • 8



450N • ◉
24 x 27 • 30 x 32



600N • ⓬
27 • 30 • 32



612 • ◉
10 x 11



630 • ⓬
24 x 27 • 30 x 32

650-20

811LGT • ○
T15 • T20 • T25 • T30



824 • ━
0.5 x 23



828-T • ○
T45



880G/10H • ⓬ • 10 3/8



880G • ⓬ • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



880TZ/10H • ◉ • 10 3/8



880TZ • ⓬ • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



900SZ • ⓬ • 125 1/2
32 • 34 • 36



918-23 • 125 1/2 • 125 1/2



1015/2 • 20 3/4

1014




1015-1 • 20 3/4



1952-35



2130



2147



2154-10



2154N-5



2160



2165-2

2211 • ○ • 6.3 1/4
M4 • M5

2212 • ○ • 8 5/16
M10 • M6 • M8



6420B • 6.3 1/4 • 9 x 12



6420C • 8 5/16 • 9 x 12

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY