

220-delig · 7 Laden totaal



Toepassing:

Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap

- Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
- 5 ondiepe en 2 diepe laden

Werkoppervlakken

- Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
- Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
- In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptophouder en een opzetmodule

Frame / rijgreep

- Extreem robuuste uitvoering dankzij dubbelwandige constructie
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Geoptimaliseerde, meegevendende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid

Vergrendelingsconcept


- Zijdelings cilinderslot (vervangbaar) met twee kniksleutels (na te bestellen, inclusief serienummer) beschermt sleutel en slot tegen beschadigingen
- Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
- 2-voudige vergrendeling
 - Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
 - Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept

- Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
- 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
- Ladefronten voor een optimale hantering
- Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging

Krachtige frame

- Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop:
 - Geremde wielen voorkomen weggrollen
 - Geremde zwenklagers voorkomen het draaien van de zwenkwielen, bijv. op schuine oppervlakken
- Veiligheidsring voorkomt binnendringen van vuil en draden
- "Non-marking" wielen laten geen sporen achter op de vloer en zorgen voor een rustige loop

EAN-No. 4000896**220267**



450N • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



600N • ●
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24



630 • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-141/31N
●, ○, ●, ○



802 • ●
1.6 x 10 • 2 x 12 • 0.6 x 3.5 •
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8



802-PH • ●
PH1 • PH2 • PH3



811T • ●
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T6 • T7 • T8 • T9



811K • ●
1 x 5.5



811KPH • ●
PH2



2105LG/9H • ○



163-143/18N • ●



612N • ●
10 x 11



730
730-3 • 730-6



746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



811F • ●
6 • 7



824 • —
0.5 x 23



1952-40



2152N/3



2154N-5



4968-2



2128N-1



2240N/36
●, ●, ●, ○, ●, ○, ●, ●



2204N • ○ • ●
3 • 4 • 5 • 6



2208N • ● • ●
0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • ● • ●
PH1 • PH2 • PH3



2216N • ● • ●
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • ● • ●
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40



2223N • ● • ●
T20H • T30H



2239N-6 • ● • ●