Fiche technique du produit 985 S-14 LG/4 EAN-No. 4000896243686



4 pièces · 125 1/2 · O



Utilisation:

Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme, p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs et amortisseurs

- 🗆 L'entraînement 3/4" (20 mm) permet la transmission d'une force de desserrage élevée
- Pour la manœuvre des vis d'étrier de frein (KNORR-BREMSE) sur les camions **MERCEDES-BENZ** par ex. Actros · Arocs · Antos et les omnibus par ex. Citaro · CapaCity Tourismo · Intouro · Travego
- Manœuvre possible des vissages de transmission ainsi que des vissages sur le cadre et le châssis
- Entraînement au choix avec

 $\Box^{1}/_{2}$ " (12,5 mm) ou

- 24 mm,
- En option avec adaptateur HAZET 1003S-1
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- Surface : phosphatée, huilée
- Made In Germany
- Entraînement : 125 1/2
- Sortie : O
- Pour utilisation avec machines
- Nombre d'outils : 4

Numéro d'article

985 S-14 LG/4



985S • O • 129 1/2

14



1000S-Z • 20 ¾ 1000S-G1736 • 1000S-H1736



1003S-1 • O • 20 ¾