## **Produktdatenblatt**

**802-80** EAN-No. 4000896**144839** 



## SW 1,2 x 8 mm ⋅ €



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: verchromt
- ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
- Abtrieb: =
- Schlüsselweite: · 1,2 x 8 mm
- Maße: 279 mm
- Länge I1: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,17 kg

Klinge mit Sechskant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte

- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
  - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
  - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
  - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter Sechskant im vorderen Griffbereich:
  - Optimierter Abgleitschutz
  - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Artikelnummer	802-80
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung