Fiche technique du produit
5109 KV

EAN-No. 4000896**235445**

Longueur : 305 mm · 5 – 25 Nm · 4 % · 10 3/8



- **Calibrage**
- **Conception pour une longue durée d'utilisation / précision élevée**
- Possibilité de :
  – Démontage
  – Réparation (en cas de besoin)
  – Montage
  – Ajustage
  – Étalonnage
- **Remarque : ajustage, réparations possibles avec démontage/montage de la clé dynamométrique KV uniquement dans le centre de service HAZET**
- Appropriée à la surveillance des instruments de contrôle
- Réparation et calibrage possibles dans le centre de service HAZET
- Sûre :
  – Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
  – Audible (grâce à un clic)
- **Déclenchement à droite / à gauche** par un carré démontable,
  pour permettre un serrage au couple préréglé à droite comme à gauche dans la précision de déclenchement prescrite
- Poids réduit pour une bonne manipulation et un travail sans fatigue

Caractéristiques de design du produit

- Design fin dans le strict respect des critères d'isolation requis (épaisseur de matériau / chevauchements)
- Surfaces de transition souples sur les parties de commutation et de mouvement avec manche au design ergonomique et rainure de calibrage claire
- Aspect uniforme également lors de l'utilisation d'autres pièces (p. ex. des douilles rouges isolées)
- Aspect coloré agréable du boîtier et de la tête avec les couleurs caractéristiques rouge / jaune
- Poignée noire comme distinction de couleur et pour éviter un encrassement optique trop rapide
- Pas de pièces dépassant ou gênantes (par ex. levier de manœuvre)

ATTENTION :
les réparations doivent uniquement être exécutées par le Centre de service HAZET
étant donné qu'un contrôle individuel à 10 000 volts doit ensuite être effectué, selon CEI 60900 !

- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
5109 KV EAN-No. 4000896**235445**

- Made In Germany
- Sortie : 10 3/8
- Dimensions: 305 mm
- 1000 V
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 5 – 25 Nm
- Précision: 4 %
- Graduation de l’échelle (Nm): 0,5 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 2,1 – 11,0 kg
- Nombre de dents : 24 (Angle de manœuvre 15°)
- **Plus de remise en position :** en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu’une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l’échelle n’est pas nécessaire

Numéro d’article	5109 KV
Isolation de protection	1000 V

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY