

Hoja de datos del producto

179NX-7/70KV

EAN-No. 4000896235483



70 piezas · 7 Cajones totales



Aplicación:

Organización móvil y eficiente de las herramientas

- Carro de herramientas, material y montaje
- 5 cajones planos y 2 cajones altos
- Completo con surtido de herramientas de 70 piezas en cubeta bi-color de espuma suave

Superficies de trabajo

- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento

Carcasa / asidero

- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el exigente uso diario en talleres
- Protector de bordes optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad

Concepto de bloqueo

- La cerradura cilíndrica lateral (intercambiable) con dos llaves plegables (posibilidad de pedido recurrente, incluido el número de serie) protege la llave y la cerradura frente a daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
 - Bloqueo centralizado, cierre con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
 - Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco

Concepto de cajones

- El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza

Chasis de alto rendimiento

- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble:

Hoja de datos del producto

179NX-7/70KV

EAN-No. 4000896235483



- Las ruedas frenadas impiden que ruede sin control
- El rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas "Non-marking" no dejan rastro en el suelo y permiten una marcha silenciosa

Assistant® 179N-6 – 9:

- Superficie de trabajo resistente a disolventes
- Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro

Assistant® 179NX-6 – 8:

- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón: 30 kg
- Color: Rojo tráfico RAL 3020
- Carro de taller Made in Germany
- Dimensiones: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 89 kg
- Cajones planos: 5x 81 x 522 x 398 mm
- Cajones altos: 2x 166 x 522 x 398 mm
- Tamaño (de cajón) para organización de herramientas: 3/3+
- Tablero de trabajo: acero inoxidable
- Número de ruedas de caballete: 2 (Ø 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (Ø 125 mm)
- Número de herramientas: 70

Número de artículo

179NX-7/70KV



179NX-7-RAL3020



163-226/4



759N-2VDE




1803VDE-22



1841BVDE-33



1850VDE-22



163-229/7



810VDE



810VDE • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.6 x 3.5 • 0.8 x 4



810VDE-PH • PH1 • PH2 • PH3



163-542/18



450KV

7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32



163-545/41

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 32



880KV

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 22



8801K-KV

5 • 6



8802KV

T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50



8802KV-LG

T10 • T15 • T20 • T25 • T30 • T40 • T45 • T50



8808LgKV

M8 • M10 • M12



8816HPKV



8821KV

8821KV-3 • 8821KV-5

Hoja de datos del producto

179 N X-7/70 KV

EAN-No. 4000896235483



163-172X50