


Fiche technique du produit

179 N W-7/210

EAN-No. 4000896265718



210 pièces · 7 Tous les tiroirs



- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 6 tiroirs plats, capacité de charge 25 kg, 81 mm de hauteur
1 haut tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 40 kg, 166 mm de hauteur
- Complète, avec assortiment d'outils de 210 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistratifié 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur neuf niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. la recharge d'appareils sans fil avec la porte fermée
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation carrée supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
- **Châssis :**
 - Grandes roues à capacité de charge élevée (Ø 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
 - 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
 - Une bague de protection empêche la pénétration de saletés et de fils
 - Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- **Concept de verrouillage :**
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
 - Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
 - Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
 - Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
 - Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes – rentrée automatique
 - Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- 2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistratifié, interchangeable

Fiche technique du produit

179NW-7/210

EAN-No. 4000896265718




- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Poids net (kg): 120 kg
- Tiroir, plat: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrat, interchangeable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 210

Numéro d'article

179NW-7/210



179NW-7



163-369/104

12 1/2, 20 3/4



850 • 6.3 1/4
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E • 6.3 1/4
E4 • E5 • E6 • E7 • E8



8501 • 6.3 1/4
3 • 4 • 5 • 6



8502 • 6.3 1/4
T10 • T15 • T20 • T25 • T27



8503 • 6.3 1/4
1 x 5.5



8506 • 6.3 1/4
PH1 • PH2



858-1 • 10 3/8 • 6.3 1/4



863HP • 6.3 1/4



811-UK • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



867-4 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4




868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



8858-1 • 12 1/2 • 10 3/8



8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8



900 • 12 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



900E • 12 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



900SZ • 12 1/2
32 • 36



900Z • 12 1/2
8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • 12 1/2
17 • 19



915 • 12 1/2



916HP • 12 1/2




919 • 12 1/2 • 12 1/2
919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 12 1/2 • 12 1/2



958-1 • 20 3/4 • 12 1/2



958-2 • 10 3/8 • 12 1/2



992 • 12 1/2
T25 • T27 • T30 • T40 •
T45 • T50 • T55 • T60



1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4



2223N • 6.3 1/4
T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



163-372/25 • 6.3 1/4



612N • 10 x 11



666-5



730
730-3 • 730-6



746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



824 • 0.5 x 23



1952-40



1976-2


Fiche technique du produit

179 N W-7/210

EAN-No. 4000896265718



2140-40



2147MS



2152N/3




2154N-5



2157-1



4968-2



163-525/40



450N • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N • ●

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



630 • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27



163-526/41N

●, ●, ○, ○



811 • ●

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH • ●

PH0 • PH1 • PH2



811T • ●

T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811K • ●

0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH • ●

PH1 • PH2



811S • ●

0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • ●

PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • ○



2116LG/8H • ○