Fiche technique du produit
179 N X-8/252 EAN-No. 4000896232413

252 pièces · 8 Tous les tiroirs

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 252 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  – Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  – Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
  – Le blocage des galets empêche tout roulement
  – Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils

Fiche technique du produit
179 N X-8/252 EAN-No. 4000896**232413**

- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistent **179N-6 – 9 :**

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistent **179NX-6 – 8 :**

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 89 kg
- Tiroir, plat: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1× 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 252

Numéro d'article	179 N X-8/252

179NX-8

163-221/10 • ○ • 12.5 ½

990 • ○ • 12.5 ½
M8 • M10 • M12 • M14 •
M16 • M18

990LG • ○ • 12.5 ½
M8 • M14

990SLG • ○ • 12.5 ½
M10 • M12



163-369/104
⊙, ⊛, ○, ⊙, ✪, ✪, ⊖ • 6.3 ¼,
12.5 ½, 20 ¾

850 • ⊙ • 6.3 ¼
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14

850E • ⊛ • 6.3 ¼
E4 • E5 • E6 • E7 • E8

8501 • ○ • 6.3 ¼
3 • 4 • 5 • 6

8502 • ⊙ • 6.3 ¼
T10 • T15 • T20 • T25 • T27

8503 • ⊖ • 6.3 ¼
1 x 5.5

8506 • ✪ • 6.3 ¼
PH1 • PH2

858-1 • 10 ⅜ • 6.3 ¼

863HP • 6.3 ¼

811-UK • 6.3 ¼

867-2 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

867-4 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

868 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

869 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

8858-1 • 12.5 ½ • 10 ⅜
8858-2 • 6.3 ¼ • 10 ⅜

900 • ⊙ • 12.5 ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32

900E • ⊛ • 12.5 ½
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20

900SZ • ⊙ • 12.5 ½
32 • 36

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit

179 N X-8/252

EAN-No. 4000896**232413**

900Z • ½
8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32

903SLG • ½
17 • 19

915 • ½

916HP • ½

919 • ½ • ½
919-1 • 919-5 • 919-10

920 • ½ • ½

958-1 • ¾ • ½
958-2 • ⅜ • ½

992 • • ½
T25 • T27 • T30 • T40 •
T45 • T50 • T55 • T60

1058-2 • ½ • ¾

2223N • • ¼
T6 • T7 • T8 • T9

2250-1 • ¼ • ¼

163-372/25 •

612N •
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8

824 •
0.5 x 23

1952-40

1976-2

2140-40

2147MS

2152N/3

2154N-5

2157-1

4968-2

163-374/27
, ,

600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24

630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32

163-511/4

760-2

1802M-22

1841MB-33

1850M-22

163-515/16 •

606 •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

606/4SPC

163-526/41N
, , ,

811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH •
PH0 • PH1 • PH2

811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH •
PH1 • PH2

811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH •
PH1 • PH2 • PH3

2105LG/9H •

2116LG/8H •

163-172X50

2128N-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY