

220-teilig · 7 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplette abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbstzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent[®] 179N-6 – 9:

Produktdatenblatt

179 N-7/220

EAN-No. 4000896220267



- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent® 179NX-6 – 8:

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 87,2 kg
- Schubladen, flach: 5x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2x 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 220

Artikelnummer

179 N-7/220



179N-7



163-138/77

⊕, ⊖, ⊕, ⊖, ⊕, ⊖ • 12¹/₂ • 6,3¹/₄



850 • ⊕ • 6,3¹/₄
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14



850LG • ⊕ • 6,3¹/₄
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13



858-1 • 10³/₈ • 6,3¹/₄



863HP • 6,3¹/₄



865 • 6,3¹/₄



811-UK • 6,3¹/₄



867-2 • 6,3¹/₄ • 6,3¹/₄



868 • 6,3¹/₄ • 6,3¹/₄



869 • 6,3¹/₄ • 6,3¹/₄



8501 • ⊖ • 6,3¹/₄
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8503 • ⊕ • 6,3¹/₄
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • ⊕ • 6,3¹/₄

PH1 • PH2



8507 • ⊕ • 6,3¹/₄
PZ1 • PZ2



900 • ⊕ • 12¹/₂
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • ⊕ • 12¹/₂
17 • 19



915 • 12¹/₂



916HP • 12¹/₂



917-5 • 12¹/₂ • 12¹/₂



918-10 • 12¹/₂ • 12¹/₂




919-1 • 12¹/₂ • 12¹/₂



920 • 12¹/₂ • 12¹/₂



958-1 • 20³/₄ • 12¹/₂



958-2 • 10³/₈ • 12¹/₂



986 • ⊖ • 12¹/₂
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17



163-140/33



450N • ⊕
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22

Produktdatenblatt

179 N-7/220

EAN-No. 4000896220267



600N •
 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
 19 • 21 • 22 • 24



630 •
 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
 18 x 19 • 21 x 22



163-141/31N
 , , ,



802 •
 1.6 x 10 • 2 x 12 • 0.6 x 3.5 •
 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
 1.2 x 8



802-PH •
 PH1 • PH2 • PH3



811T •
 T10 • T15 • T20 • T25 •
 T27 • T30 • T6 • T7 • T8 • T9



811K •
 1 x 5.5



811KPH •
 PH2



2105LG/9H •



163-143/18N •



612N •
 10 x 11



730
 730-3 • 730-6



746-1



748B
 748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
 748B-6 • 748B-8



811F •
 6 • 7



824 •
 0.5 x 23



1952-40



2140-40



2152N/3



2154N-5



4968-2



2128N-1



2240N/36
 , , , , , , , , ,



2204N • •
 3 • 4 • 5 • 6



2208N • •
 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • •
 PH1 • PH2 • PH3



2216N • •
 PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • •
 T10 • T15 • T20 • T25 •
 T27 • T30 • T40



2223N • •
 T20H • T30H



2239N-6 • •