

292-teilig · 7 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 292-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Hohe Flexibilität
- Griff und Rollen wahlweise links oder rechts montierbar
- Praktisches HAZET Design
- Griffleisten für angenehme Haptik
- Kunststoffhaube mit Texturen und großer vertiefter, komplett nutzbarer Arbeitsfläche
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- Abgeschrägte Kanten vermeiden Beschädigungen
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Zubehör, wie z. B. HAZET Papierkorb, Dosenhalter an linker und rechter Seite montierbar
- Rückwärtige Schraubpunkt zur Montage von weiterem Zubehör

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff
- Modernes Oberflächendesign der Arbeitsfläche
- Lösemittelbeständige Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Quadrat-Lochraster auf Seitenwänden, z. B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z. B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, etc.
- Stabiler Fahrgriff beidseitig fest am Korpus montierbar

Verriegelungs-Konzept

- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit Rollenführungen

Produktdatenblatt

176 N-7/292

EAN-No. 4000896270774



- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
- Traglast pro Schublade: 20 kg
- Farbe: HAZET blau
- Maße: 780 mm x 498 mm x 1018 mm
- Schubladen, flach: 5x 81 x 522 x 348 mm
- Schubladen, hoch: 2x 166 x 522 x 348 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Höhe Arbeitsfläche: 1002 mm
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 292

Artikelnummer

176 N-7/292



176N-7



163-629/100



8501 • • 1/4
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8



863MB • 3/16



163-628/32



760-26



8502 • • 1/4
T8 • T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40



867-2 • 1/4 • 1/4



600N •
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27



798-5



8503 • • 1/4
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8



867-4 • 1/4 • 1/4



606 •
8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 22



811BHK • 1/4



8506 • • 1/4
PH1 • PH2



868 • 1/4 • 1/4



606/4SPC



850 • • 1/4
5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13



858-1 • 3/16 • 1/4



869 • 1/4 • 1/4



850E • • 1/4
E6 • E7 • E8 • E10 • E12



863HP • 1/4



1802M-22



1841MB-33

Produktdatenblatt

176 N-7/292

EAN-No. 4000896270774



2240N/51
 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1"



2250-1 • 3/8" • 1/2"
 2250-2 • 3/8" • 5/8"
 2250-4 • 3/8" • 1/2"



2304N • 5/8" • 3/4"



163-630/76



880 • 10 3/8"
 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
 16 • 17 • 18 • 19



880LG • 10 3/8"
 10 • 13 • 16 • 17 • 19



880TZ • 10 3/8"
 9



8816HP • 10 3/8"



8820 • 10 3/8" • 10 3/8"



8821 • 10 3/8" • 10 3/8"
 8821-1 • 8821-3 • 8821-5 •
 8821-10



8858-1 • 1 1/2" • 10 3/8"
 8858-2 • 3/4" • 10 3/8"



900 • 10 3/8" • 1 1/2"
 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



900E • 1 1/2" • 1 1/2"
 E12 • E14 • E16 • E18 • E20



900Z • 1 1/2" • 1 1/2"
 9 • 24 • 27 • 30 • 36



916HP • 1 1/2"



919 • 1 1/2" • 1 1/2"
 919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 1 1/2" • 1 1/2"



986 • 10 3/8" • 1 1/2"
 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10



986SL • 10 3/8" • 1 1/2"
 5 • 6



990 • 10 3/8" • 1 1/2"
 M6 • M8 • M10 • M12 •
 M14 • M16 • M18



990LG • 10 3/8" • 1 1/2"
 M8 • M10



992 • 10 3/8" • 1 1/2"
 T30 • T40 • T45 • T50 • T55



992SLG • 10 3/8" • 1 1/2"
 T40 • T45 • T50



163-631/32



811 • 10 3/8"
 0.4 x 2 • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •
 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
 1.2 x 8



811PH • 10 3/8"
 PH0 • PH1 • PH2 • PH3



811T • 10 3/8"
 T20 • T25 • T27 • T30



2105LG/9H • 10 3/8"



2116LG/8H • 10 3/8"



163-632/27



612N • 10 3/8"
 10 x 11



666-1



666-5



730-6



746-1



748B
 748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
 748B-5



799-3



824 • 10 3/8"
 0.5 x 23



880AKF • 10 3/8" • 10 3/8"
 16 5/8"



1951-27



1965-20



1965-21



2131



2140N-50



2530 • 10 3/8" • 10 3/8"
 10



2584-8 • 10 3/8" • 10 3/8"
 8



2784 • 10 3/8" • 10 3/8"
 7



2784 • 10 3/8" • 10 3/8"
 6



4760 • 10 3/8" • 10 3/8"
 8 5/16



4766 • 10 3/8" • 10 3/8"
 14



4850-1



4912 • 1 1/2" • 1 1/2"
 5,5 x 8 • 5 x 7



4968-2



2128N-1