Arkusz danych produktu
179 N XL-8/388 EAN-No. 4000896**268801**

388#częściowy · 8 Szuflady łącznie



Zastosowanie:
Wydajny mobilny sposób organizacji narzędzi

- Wózek narzędziowy, materiałowy i montażowy
- 7 szuflad płaskich i 1 szuflady wysokie
- Kompletny z 388-elementowym zestawem narzędzi we wkładce z miękkiej pianki Safety-Insert-System

Powierzchnie robocze

- Znacznie powiększone powierzchnie do przechowywania i powierzchnie robocze ze stali szlachetnej
- W pełni uszczelniona powierzchnia robocza chroni wnętrze wózka przed rozlanymi cieczami
- Umieszczone w powierzchni roboczej miejsca na akcesoria takie jak uchwyt na laptopa i nasadzane moduły
- Powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- Wyjątkowa ochrona dzięki wysokiej jakości osłonom krawędzi z tworzywa sztucznego

Korpus / uchwyt do przemieszczania

- Wyjątkowo wytrzymała wersja dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuściankowej
- W całości spawana konstrukcja korpusu umożliwia wykorzystanie wózka do codziennych ciężkich zadań w warsztacie
- Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają realną ochronę przed uderzeniami dzięki koncepcji wewnętrznego tłumienia
- Zoptymalizowany pod kątem ergonomii uchwyt transportowy zapewnia lepszą zwrotność
- Uchwyt transportowy ze stali szlachetnej szczotkowanej

Koncepcja blokady

- Boczny zamek bębenkowy (wymienny) z dwoma kluczami składanymi (można zamówić później, z numerem seryjnym) chroni klucze i zamek przed uszkodzeniami
- Bezpiecznie umieszczone zamknięcie z centralnym mechanizmem zamykającym zapewnia optymalną ochronę własności
- 2-stopniowe zaryglowanie
  – Blokada centralna, zamykana za pomocą zamka bębenkowego z 2 składanymi kluczami
  – Mechanizm wzajemnego blokowania wysuwu zmniejszający ryzyko przewrócenia się

Koncepcja szuflad

- Automatyczny dociąg i automatyczna blokada pozostałych szuflad po wyciągnięciu jednej zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Pełny wysuw z łożyskowanymi kulkowo szynami teleskopowymi
- Konstrukcja szuflady umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Fronty szuflad umożliwiają optymalną obsługę
- Niebrudząca się powłoka szuflad ułatwia czyszczenie

Wydajny mechanizm jezdny


Arkusz danych produktu
179 N XL-8/388

EAN-No. 4000896**268801**

- Duże kółka z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi o dużej nośności oraz podwójna bieżnia łożyska kulkowego zwykłego zapewniają dużą swobodę toczenia, także przy dużym obciążeniu dynamicznym
- 2 kółka kierujące z podwójnym hamulcem:
  – Zablokowane kółka uniemożliwiają odjeżdżanie
  – Zablokowane łożyska obrotowe zapobiegają obracaniu się kółek zwrotnych, np. na pochyłych powierzchniach
- Pierścień ochronny zapobiega wnikaniu kurzu i włókien
- Kółka „niebrudzące” nie pozostawiają śladów na podłodze i zapewniają cichą pracę
- Łączna siła nośna (dynamiczna): 750 kg
- Łączna siła nośna (statyczna): 1000 kg
- Obciążenie na szufladę: 50 kg
- Kolor: Niebieski HAZET
- Wózki warsztatowe „made in Germany”
- Wymiary: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Masa netto (kg): 110,2 kg
- Szuflady, płaskie: 7× 81 x 696 x 398 mm
- Szuflady, wysokie: 1× 166 x 696 x 398 mm
- Rozmiar (szuflady) do systemu porządkowego: 4/3+
- Płyta robocza: stal szlachetna
- Liczba kółek stałych: 2 (∅ 125 mm)
- Liczba kółek skrętnych: 2 (∅ 125 mm)
- Liczba narzędzi: 388

Numer artykułu	179 N XL-8/388


179NXL


163-Satz • ◉ • 20 ¾″


1000 • ◉ • 20 ¾″

1014


1015 • 20 ¾″


1016 • 20 ¾″

1017 • 20 ¾″ • 20 ¾″

1018 • 20 ¾″ • 20 ¾″


163-Satz • ○, ○, ◉, ✪ • 20 ¾″, 12.5 ½″, ⬢


900SLG6 • ◉ • 12.5 ½″, ⬢


900SZ6 • ◉ • 12.5 ½″, ⬢


903SLG6 • ◉ • 12.5 ½″, ⬢

985S • ○ • 12.5 ½″, ⬢

985S • ○ • 12.5 ½″, ⬢

985S • ○ • 12.5 ½″, ⬢


990S • ○ • 12.5 ½″, ⬢


990S • ○ • 12.5 ½″, ⬢

995S6 • ✪ • 12.5 ½″, ⬢

995S6 • ✪ • 12.5 ½″, ⬢


1003S • ○ • 20 ¾″


1000S-Z • 20 ¾″


1003S • 12.5 ½″ • ⬢


163-Satz • ◉, ◉, ○, ✪, ✪, ✪, ◓, ⊙ • 6.3 ¼″, 10 ⅜″, 12.5 ½″, 38 1″


760


762

811B • 6.3 ¼″


850 • ◉ • 6.3 ¼″


850E • ◉ • 6.3 ¼″


863 • 6.3 ¼″

867 • 6.3 ¼″ • 6.3 ¼″

868 • 6.3 ¼″ • 6.3 ¼″

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
179 N XL-8/388

EAN-No. 4000896**268801**



869 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"



8502 • ○ • 6.3 ¼"



880 • ⓫ • 10 ⅜"



8816 • 10 ⅜"



8820 • 10 ⅜" • 10 ⅜"



8821 • 10 ⅜" • 10 ⅜"



8858 • 6.3 ¼" • 10 ⅜"



900 • ⓬ • 12.5 ½"



900E • ⬢ • 12.5 ½"



915 • 12.5 ½"



916 • 12.5 ½"



917 • 12.5 ½" • 12.5 ½"

918 • 12.5 ½" • 12.5 ½"



920 • 12.5 ½" • 12.5 ½"



958 • 10 ⅜" • 12.5 ½"



992 • ○ • 12.5 ½"



1058 • 12.5 ½" • 20 ¾"



1804N



1841MA



2200-Satz • ⬬, ✪, ✪, ○, ○, ⊙ • 6.3 ¼"



2250 • ⑥ ¼" • 6.3 ¼"
2250 • ⑧ 5/16" • 10 ⅜"
2250-3



163-Satz • ○, ✪, ⬬



802 • ⬬



802-PH • ✪

811T • ○

811K • ⬬

811KPH • ✪

811LGT • ○



828-T • ○



163-Satz • ⬢, ✺



600N • ⬢



606 • ⬢



606-Satz



163-Satz • ○, ○, ⬬, ✪ • ⑧ 5/16"

730

746



751HS-Satz



824 • ▬



2105LG-Satz • ○



2116LG-Satz • ○



2206 • ○ • ⑧ 5/16"



2210 • ⬬ • ⑧ 5/16"



2217 • ✪ • ⑧ 5/16"



2224 • ○ • ⑧ 5/16"

2272 • ⑧ 5/16"

2534

163-Satz • ✺ • 12.5 ½", 20 ¾"

2872FS • ✺ • 12.5 ½"

4937 • ✺ • 20 ¾"

4937 • ✺ • 20 ¾"

163-Satz • ✺ • 20 ¾"

2872SZ • ✺ • 20 ¾"

163-Satz • ⬢ • 20 ¾"

2872 • ⬢ • 20 ¾"

600N • ⬢

163

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY