

# Fiche technique du produit

## 179 N XL-8/388

EAN-No. 4000896268801



388 pièces



### Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 flache und 1 hohe Schubladen
- Komplet mit 388-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

### Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

### Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

### Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

### Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

### Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée





# Fiche technique du produit



## 179 N XL-8/388

EAN-No. 4000896268801



-  867 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  8502 • 6.3 1/4
-  880 • 10 3/8
-  8816 • 10 3/8
-  8820 • 10 3/8 • 10 3/8
-  8821 • 10 3/8 • 10 3/8
-  8858 • 6.3 1/4 • 10 3/8
-  900 • 12 1/2
-  900E • 12 1/2
-  915 • 12 1/2
-  916 • 12 1/2
-  917 • 12 1/2 • 12 1/2
-  918 • 12 1/2 • 12 1/2
-  920 • 12 1/2 • 12 1/2
-  958 • 10 3/8 • 12 1/2
-  992 • 12 1/2
-  1058 • 12 1/2 • 20 3/4

-  1804N
-  1841MA
-  2200-Satz • 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4
-  2250 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  2250 • 8 3/4 • 10 3/8
-  2250-3
-  163-Satz • 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4
-  802 • 6.3 1/4
-  802-PH • 6.3 1/4
-  811T • 6.3 1/4
-  811K • 6.3 1/4
-  811KPH • 6.3 1/4
-  811LGT • 6.3 1/4
-  828-T • 6.3 1/4
-  163-Satz
-  600N • 20 3/4
-  606 • 20 3/4

-  606-Satz
-  163-Satz
-  730
-  746
-  751HS-Satz
-  824 • 6.3 1/4
-  1976
-  2105LG-Satz • 6.3 1/4
-  2116LG-Satz • 6.3 1/4
-  2140
-  2206 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  2210 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  2217 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  2224 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4
-  2272 • 8 3/4
-  2534
-  163-Satz • 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4
-  2872FS • 12 1/2
-  4937 • 20 3/4

-  4937 • 20 3/4
-  163-Satz • 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4
-  2872SZ • 20 3/4
-  2872SZ • 20 3/4
-  2872SZ • 20 3/4
-  2872SZ • 20 3/4
-  163-Satz • 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4, 6.3 1/4
-  2872 • 20 3/4
-  2872 • 20 3/4
-  2872 • 20 3/4
-  600N • 20 3/4
-  163