


Fiche technique du produit

179 N-8-RAL 7021/300

EAN-No. 4000896220328



300 pièces · 8 Tiroirs au total ·



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Avec assortiment pour **VW · AUDI**
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Couleur RAL 7021 (gris noir)
- Avec assortiment d'outils de 300 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées

Fiche technique du produit

179 N-8-RAL 7021/300

EAN-No. 4000896220328



- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistant 179N-6 - 9 :

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistant 179NX-6 - 8 :

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 30 kg
- Couleur: RAL 7021 gris noir
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 87,2 kg
- Tiroir, plat: 7x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
- Nombre de galets fixes: 2 (\varnothing 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (\varnothing 125 mm)
- Nombre d'outils : 300

Numéro d'article

179 N-8-RAL 7021/300



179N-8-RAL7021



163-30/25




600N • ●
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24



630 • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-95/8 • ●



450N • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-97/6 • ●



606 • ●
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



163-119/23



O, O • [25] 1/2



986 • O • [25] 1/2
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17 • 19



986KK • O • [25] 1/2

6 • 7 • 8 • 10



990 • O • [25] 1/2
M8 • M10 • M12 • M14 •
M16 • M18



990LG • O • [25] 1/2

M8 • M14



990SLG • O • [25] 1/2

M10 • M12



163-121/4




755-10A



1802M-33



1803M-11



163-122/3 • ●



428 • ●

8 • 10 • 13



163-124/4

Fiche technique du produit

179 N-8-RAL 7021/300

EAN-No. 4000896220328



	1845A-19		811K • ● 1 x 5.5		880 • ● 10 3/8 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22		8506 • + • 6 3/4 PH1 • PH2
	1845B-19		811KPH • + PH2		8816HP • 10 3/8		863HP • 6 3/4
	1845C-19		2105LG/9H • ○		8820 • 10 3/8 • 10 3/8		811-UK • 6 3/4
	1845D-19		163-131/8 ● • 6 3/4, 10 3/8, 12 1/2, 20 3/4		163-143/18N • ○		867-2 • 6 3/4 • 6 3/4
	858-1 • 10 3/8 • 6 3/4		612N • ○ 10 x 11		760-26		867-4 • 6 3/4 • 6 3/4
	8858-1 • 12 1/2 • 10 3/8		730 730-3 • 730-6		1802M-22		868 • 6 3/4 • 6 3/4
	8858-2 • 6 3/4 • 10 3/8		746-1		1841MB-33		869 • 6 3/4 • 6 3/4
	903SLG • ○ • 12 1/2 17 • 19		748B-3 • 748B-4 • 748B-5 • 748B-6 • 748B-8		1850M-22		900 • ○ • 12 1/2 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
	958-1 • 20 3/4 • 12 1/2		811F • ○ 6 • 7		163-258/92		900Z • ○ • 12 1/2 8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
	958-2 • 10 3/8 • 12 1/2		824 • — 0.5 x 23		850 • ○ • 6 3/4 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14		900E • ○ • 12 1/2 E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
	1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4		1952-40		915 • 12 1/2		916HP • 12 1/2
	163-141/31N +, ○, ●, ○		2152N/3		8501 • ○ • 6 3/4 3 • 4 • 5 • 6		919 • 12 1/2 • 12 1/2 919-1 • 919-5 • 919-10
	802 • ● 1.6 x 10 • 2 x 12 • 0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8		2154N-5		8502 • ○ • 6 3/4 T10 • T15 • T20 • T25 • T27		920 • 12 1/2 • 12 1/2
	802-PH • + PH1 • PH2 • PH3		4968-2		8503 • ○ • 6 3/4 1 x 5.5		992 • ○ • 12 1/2 T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60
	811T • ○ T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T6 • T7 • T8 • T9		163-181/17 • ○ • 10 3/8				

Fiche technique du produit

179 N-8-RAL 7021/300

EAN-No. 4000896220328



2223N • • 1/4 T6 • T7 • T8 • T9	880TZ • • 3/8 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
2250-1 • 1/4 • 3/8 163-172X50	8822-1 • 3/8 • 3/8 8822-10 • 3/8 • 3/8
163-522X50	8822-3 • 3/8 • 3/8
811F • 8	900SZ • • 1/2 32 • 36
450N • 24 x 27 • 30 x 32	918-23 • 1/2 • 1/2 1015/2 • 3/4"
600N • 27 • 30 • 32	1014
630 • 24 x 27 • 30 x 32	1015-1 • 3/4"
650-20	1841MA-22
811LGT • T15 • T20 • T25 • T30	2116LG/8H •
828-T • T45	2211 • • 1/4 M4 • M5
880G/10H • • 3/8	2212 • • 5/16 M10 • M6 • M8
880G • • 3/8 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19	6420B • • 1/4 880TZ/10H • • 3/8
880G/10H • • 3/8	6420C • • 5/16