

Folha de dados do produto

179 N-7/137

EAN-No. 4000896215270



137 peças · 7 Gavetas total



Aplicação:

Organização das ferramentas eficiente, móvel

- Carrinho de ferramentas, material e montagem
- 5 gavetas planas e 2 gavetas altas
- Completo com sortimento de ferramentas de 137 peças em inserção de espuma flexível Safety-Insert-System

Áreas de trabalho

- Área de depósito e de trabalho em plástico (179N) ou aço inoxidável (179NX), aumentada substancialmente
- A área de trabalho totalmente vedada protege o interior do carrinho no caso de vazamento de líquidos
- Interfaces integradas na área de trabalho para acessórios como suporte para computador portátil e módulos adicionais

Estrutura / pega de deslocação

- Modelo extremamente robusto devido à construção de parede dupla
- Construção completamente soldada de toda a estrutura para o uso diário exigente em oficinas
- Proteção das arestas melhorada, maleável em todas as quatro arestas com proteção adequada contra impactos através do conceito de absorção interior
- Pega de deslocação ergonomicamente otimizada para uma melhor manobrabilidade

Conceito de bloqueio

- Fechadura cilíndrica lateral (substituível) com duas chaves dobráveis (encomendáveis posteriormente, incluindo número de série) protege a chave e a fechadura de danos
- Sistema de fecho estruturado de modo altamente seguro com tecnologia de fecho central para uma proteção ideal dos seus bens
- Bloqueio de 2 níveis
 - Bloqueio central, pode ser fechado com a fechadura cilíndrica com 2 chaves dobráveis
 - Bloqueio de extração recíproco para um risco de viragem mínimo

Conceito de gavetas

- A recolha automática e o bloqueio recíproco das gavetas evitam a abertura acidental
- 100% extraível com guias telescópicas sobre rolamentos de esferas
- Design das gavetas para uma utilização otimizada do espaço interior
- Frentes das gavetas para um manuseamento otimizado
- Revestimento das gavetas resistente à sujidade para uma limpeza simplificada

Mecanismo de deslocação de alta qualidade

- Rodas grandes com grande capacidade de carga com rolamentos de esferas de precisão e coroa de esferas de dois níveis no mancal giratório, deslocação fácil mesmo sob uma elevada carga dinâmica
- 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo
 - Rodas travadas impedem o deslize
 - Rolamentos oscilantes travados impedem a rotação das rodas orientáveis, por ex. em superfícies inclinadas
- O anel de proteção evita a entrada de sujidade e fios
- As rodas "non-marking" não deixam marcas no chão e permitem um movimento silencioso

EAN-No. 4000896**215270**

Assistant[®] **179N-6 – 9:**


- Área de trabalho em plástico resistente a solventes
- Pega de deslocação em metal, revestimento a pó preto

Assistant[®] **179NX-6 – 8:**

- Área de trabalho em aço inoxidável
- Proteção especial através das tampas das extremidades de alta qualidade
- Pega de deslocação em aço inoxidável escovado
- Capacidade de carga total (dinâmica): 540 kg
- Capacidade de carga total (estática): 1000 kg
- Capacidade de carga por gaveta: 30 kg
- Cor: HAZET azul
- Carrinhos de oficina Made in Germany
- Dimensões: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso líquido (kg): 87,2 kg
- Gavetas, planas: 5× 81 x 522 x 398 mm
- Gavetas, altas: 2× 166 x 522 x 398 mm
- Tamanho (da gaveta) para o sistema de arrumação: 3/3+
- Bancada de trabalho: plástico, resistente a solventes, com compartimentos de depósito integrados
- Número de rodízios fixos: 2 (Ø 125 mm)
- Número de rodízios giratórios: 2 (Ø 125 mm)
- Número de ferramentas: 137

Número de artigo

179N-7/137

 179N-7	 863HP •  1/4  865 •  1/4	 8506 •  •  1/4 PH1 • PH2  8507 •  •  1/4 PZ1 • PZ2	 917-5 •  1/2 •  1/2  918-10 •  1/2 •  1/2
 163-138/77  ,  ,  ,  ,  ,  ,  1/2 ,  1/4	 811-UK •  1/4  867-2 •  1/4 •  1/4	 900 •  •  1/2 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32	 919-1 •  1/2 •  1/2  920 •  1/2 •  1/2
 850 •  •  1/4 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14	 868 •  1/4 •  1/4  869 •  1/4 •  1/4	 903SLG •  •  1/2 17 • 19	 958-1 •  3/4 •  1/2 958-2 •  3/8 •  1/2
 850LG •  •  1/4 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13	 8501 •  •  1/4 3 • 4 • 5 • 6 • 8  8503 •  •  1/4	 915 •  1/2	 986 •  •  1/2 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17
 858-1 •  3/8 •  1/4	0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8	 916HP •  1/2	 163-141/31N  ,  ,  , 

Folha de dados do produto

179 N-7/137

EAN-No. 4000896215270



802 • 
1.6 x 10 • 2 x 12 • 0.6 x 3.5 •
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8



802-PH • 
PH1 • PH2 • PH3


811T • 
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T6 • T7 • T8 • T9

811K • 
1 x 5.5

811KPH • 
PH2



2105LG/9H • 



163-374/27



600N • 
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24



630 • 
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32



5000-3CT •  1/2
5122-3CT



9012M-1 •  1/2