## Produktdatenblatt 9032 M-1 EAN-No. 4000896227099



Länge: 115 mm



## Anwendung:

Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- Für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Gerade Ausführung
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4" )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 93,4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s2
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 115 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,33 kg
- Schall-Druckpegel: 82,4 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 25000
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

## "Mini" Druckluftwerkzeuge-Programm

- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Handgriff Kälteisolierender Griff