Fiche technique du produit

4766-1 EAN-No. 4000896048991



Taille 16 mm ⋅ 5/8" ⋅ 10 3/6 ⋅ 10 ⋅ Form B



Utilisation:

Changement des bougies (16 mm et 5/8")

- Ressort à couronne pour le maintien des bougies
- P. ex. sur VW · AUDI · SEAT · ŠKODA · RENAULT · FIAT · FORD · OPEL · BMW · NISSAN · HONDA · MAZDA · MITSUBISHI · KIA · Volvo IVECO S-Way · X-Way · Stralis avec moteur à gaz 9,0 · 11 · 13
- Angle de pivotement ±50°
- Dimensions américaines
- Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
- Entraînement avec gorge à billes
- Surface : chromée
- Made In Germany
- Entraînement : 10 %
- Sortie:
- Taille: 16 mm · 5/8"
- Dimensions / longueur : 270 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 21,4 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 18 mm
- Poids net (kg): 0,26 kg
- Utilisation manuelle

Inoxydable et insensible à la chaleurLe plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougieAbsorption du mouvement transversal

Numéro d'article 4766-1