Produktdatenblatt
179 N-8/314 EAN-No. 4000896**250417**

314-teilig · 8 Schubladen gesamt

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive 314-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
179 N-8/314

EAN-No. 4000896**250417**

Assistent **179N-6 – 9:**

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent **179NX-6 – 8:**

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 87,2 kg
- Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 314

Artikelnummer	179 N-8/314

179N-8

163-372/25 •

612N •
10 x 11

666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8

824 •
0.5 x 23

1952-40

1976-2

2140-40



2147MS

2152N/3

2154N-5

2157-1

4968-2



163-513/122N
, , , , , , , • 6.3 ¼",
10 ⅜", 12.5 ½", 6.3 ¼"

811BML • 6.3 ¼"

850 • • 6.3 ¼"
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13

850E • • 6.3 ¼"
E5 • E6 • E7 • E8 • E10

863HP • 6.3 ¼"

867-2 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

868 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

869 • 6.3 ¼" • 6.3 ¼"

880 • • 10 ⅜"
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22

8816HP • 10 ⅜"

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt

179 N-8/314

EAN-No. 4000896**250417**

8820 • 10 3/8 • 10 3/8

8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10

8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8

900 • ⬡ • 12.5 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32

900E • ⬢ • 12.5 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20

915 • 12.5 1/2

916HP • 12.5 1/2

917-5 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

918-10 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

920 • 12.5 1/2 • 12.5 1/2

958-2 • 10 3/8 • 12.5 1/2

1058-2 • 12.5 1/2 • 20 3/4

2204N • ○ • 6.3 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6

2208N • ⊖ • 6.3 1/4
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215N • ⊕ • 6.3 1/4
PH1 • PH2 • PH3

2216N • ⊕ • 6.3 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3

2223N • ○ • 6.3 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

2223N • ⊙ • 6.3 1/4
T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H

2239N-6 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4

2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



163-525/40
◉, ⬢

450N • ◉
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600N • ⬢
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

630 • ⬢
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 • 24 x 27

163-526/41N
⊖, ⊕, ○, ○

811 • ⊖
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • ⊕
PH0 • PH1 • PH2

811T • ○
T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30

811K • ⊖
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • ⊕
PH1 • PH2

811S • ⊖
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • ⊕
PH1 • PH2 • PH3

2105LG/9H • ○

2116LG/8H • ○



163-609/61
○, ○, ○, ⊕ • 12.5 1/2

760-2

986 • ○ • 12.5 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 • 22

986SL • ○ • 12.5 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 14

990 • ○ • 12.5 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18

990LG • ○ • 12.5 1/2
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

991 • ⊕ • 12.5 1/2
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

992 • ○ • 12.5 1/2
T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60

992SLG • ○ • 12.5 1/2
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

1850M-22

1841MB-33

1802M-22

2128N-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY