

Folha de dados do produto

179 N X-8/252

EAN-No. 4000896232413



252 peças · 8 Gavetas total



Aplicação:

Organização das ferramentas eficiente, móvel

- Carrinho de ferramentas, material e montagem
- 7 gavetas planas e 1 gaveta alta
- Completo com sortimento de ferramentas de 252 peças em inserção de espuma flexível Safety-Insert-System

Áreas de trabalho

- Área de depósito e de trabalho em plástico (179N) ou aço inoxidável (179NX), aumentada substancialmente
- A área de trabalho totalmente vedada protege o interior do carrinho no caso de vazamento de líquidos
- Interfaces integradas na área de trabalho para acessórios como suporte para computador portátil e módulos adicionais

Estrutura / pega de deslocação

- Modelo extremamente robusto devido à construção de parede dupla
- Construção completamente soldada de toda a estrutura para o uso diário exigente em oficinas
- Proteção das arestas melhorada, maleável em todas as quatro arestas com proteção adequada contra impactos através do conceito de absorção interior
- Pega de deslocação ergonomicamente otimizada para uma melhor manobrabilidade

Conceito de bloqueio

- Fechadura cilíndrica lateral (substituível) com duas chaves dobráveis (encomendáveis posteriormente, incluindo número de série) protege a chave e a fechadura de danos
- Sistema de fecho estruturado de modo altamente seguro com tecnologia de fecho central para uma proteção ideal dos seus bens
- Bloqueio de 2 níveis
 - Bloqueio central, pode ser fechado com a fechadura cilíndrica com 2 chaves dobráveis
 - Bloqueio de extração recíproco para um risco de viragem mínimo

Conceito de gavetas

- A recolha automática e o bloqueio recíproco das gavetas evitam a abertura acidental
- 100% extraível com guias telescópicas sobre rolamentos de esferas
- Design das gavetas para uma utilização otimizada do espaço interior
- Frentes das gavetas para um manuseamento otimizado
- Revestimento das gavetas resistente à sujidade para uma limpeza simplificada

Mecanismo de deslocação de alta qualidade

- Rodas grandes com grande capacidade de carga com rolamentos de esferas de precisão e coroa de esferas de dois níveis no mancal giratório, deslocação fácil mesmo sob uma elevada carga dinâmica
- 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo
 - Rodas travadas impedem o deslize
 - Rolamentos oscilantes travados impedem a rotação das rodas orientáveis, por ex. em superfícies inclinadas

EAN-No. 4000896**232413**

- O anel de proteção evita a entrada de sujidade e fios
- As rodas "non-marking" não deixam marcas no chão e permitem um movimento silencioso

Assistant® **179N-6 – 9:**

- Área de trabalho em plástico resistente a solventes
- Pega de deslocação em metal, revestimento a pó preto

Assistant[®] **179NX-6 – 8:**

- Área de trabalho em aço inoxidável
- Proteção especial através das tampas das extremidades de alta qualidade
- Pega de deslocação em aço inoxidável escovado
- Capacidade de carga total (dinâmica): 540 kg
- Capacidade de carga total (estática): 1000 kg
- Capacidade de carga por gaveta: 30 kg
- Cor: HAZET azul
- Carrinhos de oficina Made in Germany
- Dimensões: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso líquido (kg): 89 kg
- Gavetas, planas: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Gavetas, altas: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Tamanho (da gaveta) para o sistema de arrumação: 3/3+
- Bancada de trabalho: aço inoxidável
- Número de rodízios fixos: 2 (Ø 125 mm)
- Número de rodízios giratórios: 2 (Ø 125 mm)
- Número de ferramentas: 252

Número de artigo

179NX-8/252

179NX-8

163-221/10 • • 1/2

990 • • 1/2
M8 • M10 • M12 • M14 •
M16 • M18

990LG • • 1/2
M8 • M14

990SLG • • 1/2
M10 • M12

163-369/104
 , , , , , , , 1/4,
 1/2 , 20 3/4

850 • • 1/4
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14

850E • • 1/4
E4 • E5 • E6 • E7 • E8

8501 • • 1/4
3 • 4 • 5 • 6

8502 • • 1/4
T10 • T15 • T20 • T25 • T27

8503 • • 1/4
1 x 5.5

8506 • • 1/4
PH1 • PH2

858-1 • 3/6 • 1/4

863HP • 1/4

867-2 • 1/4 • 1/4

867-4 • 1/4 • 1/4

868 • 1/4 • 1/4

869 • 1/4 • 1/4

8858-1 • 1/2 • 3/6

8858-2 • 1/4 • 3/6

900 • • 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32

900E • • 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20

Folha de dados do produto

179 N X-8/252

EAN-No. 4000896232413



900SZ • • 1/2
32 • 36



900Z • • 1/2
8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • • 1/2
17 • 19



915 • 1/2



916HP • 1/2




919 • 1/2 • 1/2
919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 1/2 • 1/2



958-1 • 3/4 • 1/2



958-2 • 3/8 • 1/2



992 • • 1/2
T25 • T27 • T30 • T40 •
T45 • T50 • T55 • T60



1058-2 • 1/2 • 3/4



2223N • • 1/4
T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 • 1/4 • 1/4



163-372/25 •



612N •
10 x 11



666-5



730
730-3 • 730-6



746-1




748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



824 •
0.5 x 23



1952-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1



4968-2



163-374/27



600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24



630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32



163-511/4



760-26



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



163-515/16 •



606 •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19




606/4SPC



163-526/41N
 • • •



811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH •
PH0 • PH1 • PH2



811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH •
PH1 • PH2



811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH •
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-172X50



2128N-1