

228-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive 228-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen

- Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistant® **179N-6 – 9:**

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistant[®] **179NX-6 – 8:**

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 87,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 228

Artikelnummer 179 N-8/228	
 179N-8	 8816HP •  10 $\frac{3}{8}$
 163-513/122N , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	 8820 •  10 $\frac{3}{8}$ •  10 $\frac{3}{8}$
 811BML •  8 $\frac{1}{4}$	 900E •  12 $\frac{1}{2}$ E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
 850 •  5 •  6 $\frac{1}{4}$ 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13	 915 •  12 $\frac{1}{2}$ 916HP •  12 $\frac{1}{2}$ 917-5 •  12 $\frac{1}{2}$ •  12 $\frac{1}{2}$ 918-10 •  12 $\frac{1}{2}$ •  12 $\frac{1}{2}$ 920 •  12 $\frac{1}{2}$ •  12 $\frac{1}{2}$ 958-2 •  10 $\frac{3}{8}$ •  12 $\frac{1}{2}$



1058-2 •  1/2 •  3/4



2204N •  •  1/4

2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N •  •  1/4

0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •

0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N •  •  1/4

PH1 • PH2 • PH3



2216N •  •  1/4

PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N •  •  1/4

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •

T15 • T20 • T25 • T27 •

T30 • T40



2223N •  •  1/4

T10H • T15H • T20H •


T25H • T27H • T30H



2239N-6 •  1/4 •  1/4



2250-1 •  1/4 •  1/4



163-525/40

 • 



450N • 

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •

30 x 32 • 34 x 36



600N • 

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •

13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •

19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



630 • 

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •

12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •

18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •

24 x 27



2128N-1



163-526/41N

 •  •  • 



811 • 

0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •

1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH • 

PH0 • PH1 • PH2



811T • 

T10 • T15 • T20 • T25 •

T27 • T30



811K • 

0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH • 

PH1 • PH2



811S • 

0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • 

PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • 



2116LG/8H • 