Produktdatenblatt 6391-50 V EAN-No. 4000896145881



Länge: 241 mm · Drehmomentbereich min-max: 5 – 50 Nm · Genauigkeit: 2 % · □x□ · Ab Werk voreingestellter Wert



- Werksseitig voreingestellter Auslösewert nach Ihrer Vorgabe
- Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)

 Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- Fest einstellbarer Wert
- Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E · 7902E · 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
- Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 9x12
- Maße: 241 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,34 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 5 50 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 231,00 231,00 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 2,2-22,1 kg
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm

Artikelnummer 6391-50 V